

Novinky a top nabídky

Pro všechny, kteří mají ještě další plány

NOVINKA! 18 V akumulátor 8,0 Ah

Dopřejte si extra energii **XLITHIUM POWER PLUS**

→ strana 2

NOVINKA! Aku novinky 18 V

Stále dokážeme více a více

→ strana 4

NOVINKA! Bezpečnostní vysavač 20 l


Nejčistější pracovní prostředí

→ strana 6

NOVINKA! Bit-boxy a více!

Vždy budete mít všechno rychle po ruce

→ strana 8



FLEX
this is proformance

Nyní s XLITHIUM POWER PLUS

Nový akumulátor FLEX 18 V s kapacitou 8,0 Ah.

Větší výkon a delší doba provozu pro vyšší proformance.

+ Výkon

Vyšší energetická hustota nového akumulátoru umožňuje až o 75 % vyšší výkon.**

THERMA-TECH™
**X LITHIUM
POWER PLUS**

NOVINKA



+ Výdrž

Moderní technologie článků dosahuje až o 60 % delší výdrže.*

+ Životnost

Technologie Thermo-Tech™ absorbuje vznikající teplo, čímž zajišťuje delší výdrž a životnost akumulátoru. Keep Control řídí silný výstupní výkon a současně chrání akumulátor.

* - V porovnání s AP 18,0/5,0 Ah

** - Aku ruční okružní pila se zápusťným krytem CS 62 18,0-EC
- Zrychlostní aku vrtací šroubovák s přiklepem a turbo režimem PD 3G 18,0-EC HD
- Aku kapavací a pokosová pila SM5 190 18,0-EC

Akumulátory Li-Ion

Integrovaná ochrana proti nabíjení a vybití. Ochrana proti prachu a stříkající vodě. Integrovaný indikátor stavu nabití poskytuje přehledné informace o stavu nabití článků akumulátoru.

AP 18,0 V



Obj. č.	445886	445894	521078
AP 18,0 V	2,5 Ah	5,0 Ah	8,0 Ah
Cena bez DPH	2 052,-Kč	3 213,-Kč	5 373,-Kč

AP 10,8 V



Obj. č.	418048	439657
AP 10,8 V	2,5 Ah	4,0 Ah
Cena bez DPH	1 593,-Kč	1 917,-Kč

P-Set 55 R

- Nabíječka 10,8/18,0 V
- 2x akumulátor 5,0 Ah 18,0 V



Obj. č.	491349
Cena bez DPH	6 750,-Kč

P-Set 22 Q

- Nabíječka 18,0 V
- 2x akumulátor 2,5 Ah 18,0 V



Obj. č.	491357
Cena bez DPH	4 185,-Kč

3

ROKY

FLEX ZÁRUKA

**Tříletá záruka
na akumulátory
a nabíječky!**

Podrobnosti na zadní straně

Patentovaný aku systém Proformance plní to, co slibuje!

Dlouhá doba provozu, dlouhá životnost, dlouhý maximální výkon. To dokáže pouze systém FLEX. Díky patentovanému chladicímu systému dosahuje FLEX optimální ochrany nářadí a akumulátorových článků. Systém kontroly akumulátoru řídí neustálou výměnu dat mezi strojem, akumulátorem a nabíječkou tak, aby byly všechny parametry optimálně nastaveny. Tím je zajištěn dostatečný výkon a díky spolupráci mezi akumulátorem a strojem je možné je používat bez ztrát energie.

18.0
Battery voltage

10.8
Battery voltage



Keep Control

Chytrá technologie řídí a monitoruje činnost nářadí a proces nabíjení a informuje o stavu nabíjení prostřednictvím LCD displeje.



Therma-Tech™

Jedinečný integrovaný chladicí systém zajišťuje konstantní teplotu i při velkém zatížení.



Power Battery

Výkonné Li-Ion články dodávají napětí 18 V.



Lithium-ion

Žádné samovybití. Žádný paměťový efekt.



EC motor

Bezuhlíkový motor s nízkým opotřebením a technologií EC pro permanentní výkon a delší životnost.



Nabíječka CA 10.8

- Pro akumulátory 10,8 V
- Integrované chlazení akumulátoru, ochrana proti přehřátí, vybití a přetížení
- S LED indikací stavu nabití



Doba nabíjení akumulátoru 10,8 V

- 40 min pro akumulátor 2,5 Ah
- 50 min pro akumulátor 4,0 Ah

Obj. č. **418021**
Cena bez DPH **1 323,- Kč**

Nabíječka CA 10.8 / 18.0

- Pro akumulátory 10,8 V a 18,0 V
- Integrované chlazení akumulátoru, ochrana proti přehřátí, vybití a přetížení
- LCD displej



Doba nabíjení akumulátoru 18,0 V

- 40 min pro akumulátor 2,5 Ah
- 50 min pro akumulátor 5,0 Ah

Obj. č. **417882**
Cena bez DPH **1 917,- Kč**



Velkoformátový LCD displej s ukazatelem doby nabíjení a stavu nabíjení zobrazuje zbývající dobu nabíjení.

Megakompaktní

65 Nm

Torque



Aku šroubovák 18 V DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set Aku vrtačka s přiklepem 18 V PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

- Kompaktní a výkonné aku šroubováky s extrémně krátkou délkou hlavy
- Electronic Management System (EMS)
- Bezuhlíkový motor
- Regulace ve spínači s pojistkou proti sepnutí
- Celokovové rychlopínací skličidlo s přítlačným kroužkem a funkcí Auto-Lock
- Elektronická rychlobrzda
- Pravý a levý chod s pojistkou proti sepnutí
- Integrované LED osvětlení s funkcí dosvitu



NOVINKA



Obj. č. 519049

- 1x DD 2G 18.0-EC LD
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18,0/2,5 Ah
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufrík

Akce č. 01

5 390,-Kč

včetně DPH 6 521,90 Kč

K dispozici také jako samostatný stroj v krabici (obj. č. 530531) za 4 290,-Kč bez DPH.

FLEX
pack


NOVINKA



Obj. č. 519057

- 1x PD 2G 18.0-EC LD
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18,0/2,5 Ah
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufrík

Akce č. 02

5 690,-Kč

včetně DPH 6 884,90 Kč

K dispozici také jako samostatný stroj v krabici (obj. č. 530532) za 4 590,-Kč bez DPH.

FLEX
pack

Aku šavlová pila 18 V RS 25 18.0-EC

- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje jeho životnost a zvyšuje jeho efektivitu
- Integrované, velmi jasné duální LED osvětlení s funkcí dosvitu
- Vedení vodící hřídele s dvojitým ložiskem s kompenzací vibrací pro práci bez velké únavy
- Výměna plátku pily bez použití nářadí s funkcí vyhození
- List pily lze otočit o 180°
- Otočná opora pily se optimálně přizpůsobí materiálu
- Regulace ve spínači pro pomalý a citlivý start
- Bezuhlíkový motor s vyšší účinností a delší životností

NOVINKA



K dostání také jako sada v kufru L-BOXX® za 5 990,-Kč bez DPH (obj. č. 530374).

Obj. č. 530372

- 1x RS 25 18.0-EC

Akce č. 03

5 190,-Kč

včetně DPH 6 279,90 Kč

Dodavatelné od
4/2023


Neporazitelné trio

Aku rázový utahovák 18 V IW 1/2" 950 18.0-EC


950 Nm

Torque

- Bezuhlíkový motor
- Electronic Management System (EMS)
- Vnější čtyřhran pro 1/2" matice (ořechy)
- Elektronická rychlobrzda
- Protiskluzná rukojeť a ochrana proti vibracím
- Extra silný stroj pro maximální výkon
- Speed Command: tři různé rozsahy otáček
- Regulace ve spínači s pojistkou proti sepnutí
- Zesílený kryt převodovky z hliníkového tlakového odlitku s nejvyšší tloušťkou stěny ve své třídě
- Ochranný prvek proti poškození akumulátoru
- Integrované LED osvětlení s funkcí dosvitu

NOVINKA

FLEX
pack

Obj. č. 530189

- 1x IW 1/2" 950 18.0-EC



K dostání také v kufru L-BOXX® za 8 690,-Kč bez DPH (obj. č. 530188) nebo jako sada včetně akumulátorů a nabíječky v kufru L-BOXX® za 14 890,-Kč bez DPH (obj. č. 530187).

Akce č. 04

7 590,-Kč

včetně DPH 9 183,90 Kč

Aku rázový utahovák 18 V IW 1/2" 750 18.0-EC


750 Nm

Torque

- Bezuhlíkový motor
- Electronic Management System (EMS)
- Vnější čtyřhran pro 1/2" matice (ořechy)
- Elektronická rychlobrzda
- Protiskluzná rukojeť a ochrana proti vibracím
- Silný stroj pro maximální výkon
- Speed Command: tři různé rozsahy otáček
- Regulace ve spínači s pojistkou proti sepnutí
- Integrované LED osvětlení s funkcí dosvitu
- Režim Auto-Stop

NOVINKA

FLEX
pack

Obj. č. 530231

- 1x IW 1/2" 750 18.0-EC
- 1x opasková spona



K dostání také v kufru L-BOXX® za 7 490,-Kč bez DPH (obj. č. 530232) i jako kompletní sada včetně akumulátorů a nabíječky v kufru L-BOXX® za 13 490,-Kč bez DPH (obj. č. 530233).

Akce č. 05

6 390,-Kč

včetně DPH 7 731,90 Kč

Aku rázový utahovák 18 V ID 1/4" 18.0-EC-HD

S 237 Nm nejsilnější a s 3700 otáčkami za minutu nejrychlejší 18V aku rázový utahovák ve své třídě.

237 Nm

Torque

- Funkce vyhození bitů umožňuje rychlou výměnu bitů jednou rukou
- Režim Tap, optimalizovaný režim pro šroubování samořeznými šrouby
- Bezuhlíkový motor
- Upnutí nástroje vnitřní šestihran 1/4"
- Impact Control pro dokonalé zapuštění šroubů
- Speed Command: tři různé rozsahy otáček
- Elektronická rychlobrzda
- Integrované LED osvětlení s funkcí dosvitu

NOVINKA

FLEX
pack

Obj. č. 520756

- 1x ID 1/4" 18.0-EC-HD
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity



K dostání také v kufru L-BOXX® za 6 990,-Kč bez DPH (obj. č. 520764) i jako kompletní sada včetně akumulátorů a nabíječky v kufru L-BOXX® za 13 690,-Kč bez DPH (obj. č. 520771).

Akce č. 06

5 890,-Kč

včetně DPH 7 126,90 Kč

Pro jasné vidění

Dodavatelné od
4/2023

Aku stavební LED svítidla CL 5000 10.8/18.0 a CL 10000 10.8/18.0



NOVINKA

- Výkonné aku stavební svítidly 5 000 lm (CL 5000 10.8/18.0) nebo 10 000 lm (CL 10000 10.8/18.0) s 5 úrovněmi jasu plus režim ECO
- S paměťovou funkcí
- Teplota barev 5 000 K odpovídá neutrální barvě světla
- Osvětlovací těleso otočné o 120°
- Vizuální systém výstrahy blikáním signalizuje konec životnosti akumulátoru
- Připojovací závit 5/8" pro stativy
- S možností k upevnění na stěnu
- Robustní a odolná konstrukce pro nejvyšší zatížení
- Konstrukce hlavy se zapuštěnými chladičovými otvory chrání čočku před poškozením

Odpovídající stativ najdete na adrese www.flex-tools.com

5000

Lumen max.



Obj. č. 504602

• 1x CL 5000 10.8/18.0

Akce č. 07

4 590,-Kč

včetně DPH 5 553,90 Kč

10000

Lumen max.



Obj. č. 504610

• 1x CL 10000 10.8/18.0

Akce č. 08

7 590,-Kč

včetně DPH 9 183,90 Kč

Nejčistější vysávání

Bezpečnostní vysavače 20 l s ručním čištěním filtru, třída M
VCE 22 M MC a VCE 22 M MC V



Dodavatelné od
4/2023


- Vysoce výkonná turbína zajišťuje vysoký sací výkon
- Ruční ovládání čištění filtru
- Monitorování hladiny toku vzduchu pomocí vestavěného plováku
- S přístrojovou zásuvkou a elektronickým automatickým vypínačem
- S pozvolným rozběhem a zpožděním vypnutí (doběh 5 sekund)
- Systém pro uložení příslušenství, sacích hubic a sacích trubic
- Vybavený velkými koly a dvěma otočnými vodícími kolečky
- Vybavený filtračním sáčkem z vysoce pevného vliesu

- Volicí spínač průměru sání 32 mm nebo 21 mm
- S regulací objemového průtoku pomocí otočného přepínače
- Antistatické vybavení chráněné proti prachu
- Bezpečnostní vysavač třídy M, vhodný pro všechny prach s hodnotami AGW $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. Speciálně pro minerální a dřevěný prach (i buk a dub)
- Senzor průtoku vzduchu monitoruje objemový proud

NOVINKA



Pro použití
na stavbě a v dílně



Obj. č. 519812

- 1x VCE 22 M MC
- 1x antistatická sací hadice s regulací sekundárního vzduchu
- 1 úklidová sada



Akce č. 09

15 690,-Kč

včetně DPH 18 984,90 Kč

Pro automobilový
průmysl



Obj. č. 530920

- 1x VCE 22 M MC V
- 1x antistatická sací hadice



Akce č. 10

14 590,-Kč

včetně DPH 17 653,90 Kč

Nejlepší viditelnost

Aku stavební LED svítlna se stativem TL 4000 18.0/230



- Výkonná aku stavební LED svítlna s 3 úrovněmi jasu, 1000, 2000 a 4000 lm
- Multifunkční hlava může být používána čistě jako pracovní svítidlo s baterií 18 V. Je možné ji používat po upevnění pomocí háku nebo po namontování na stativ
- Tři panely svítidla se dvěma otočnými osami umožňují volné polohování světelného úhlu. To umožňuje zaostřit světlo do jednoho směru nebo přepnout na plošné osvětlení
- Výškově nastavitelná pracovní oblast se stativem 1,1-2,2 m
- Stativ má přípojku 1/4" a může být také používán pro jiné přístroje jako liniový laser nebo kamera atd.
- Osvětlovací těleso otočné o 180°
- Multifunkční ovládací panel s LED indikací stavu nabití, spínacím tlačítkem a nabíjecí přípojkou USB-C
- Druhý vypínač umožňuje pohodlné ovládání světla nad polohou rukojeti na stativu
- Rychlá instalace a stabilita díky ovládání jedním tlačítkem a trojnohému stativu
- Stavební svítlna může být také přímo napájena proudem obvyklým připojovacím kabelem pro "studená" zařízení (není součástí dodávky!)
- Vhodné pro provoz s 230 V nebo 110/120 V


Obj. č. 530375

- 1x TL 4000 18.0/230

Akce č. 11

7 590,-Kč

včetně DPH 9 183,90 Kč



Malý a šikovný

Aku šroubovák 4.0 V SD 5-300 4.0 Malý každodenní pomocník v kapesním formátu.



- Integrované pracovní osvětlení
- Přepínač otáčení doprava a doleva
- Rukojeť Softgrip
- Nabíjecí přípojka USB-C 12 W
- Tři různé stupně točivého momentu zajistí flexibilitu při používání
- 300 ot/min pro rychlou práci
- Vybaven žebry na rukojeti pro bezpečné vedení
- Upnutí nástroje 1/4"

Obj. č. 530728

- 1x SD 5-300 4.0
- 1x nabíjecí kabel USB-C
- 1x dvojitý bit drážka/kříž
- 1x malý přepravní sáček

Akce č. 12

990,-Kč

včetně DPH 1 197,90 Kč



Dodavatelné od
4/2023

Praktické sady multitool

3dílná sada na dřevo a kov

3dílná sada na obklady

Správný aku multitool najdete na straně 12.

- S upnutím Starlock pro optimální přenos síly a pohodlnou výměnu nástrojů
- Vynikající životnost v tvrdých a houževnatých kovech
- Pilový list pro tvrdé dřevo je perfektní pro dřevo a opracování kovů



NOVINKA

Dodavatelné od
4/2023

STARLOCK

Obj. č. 531055

- 1x průbojný pilový plátek BIM dřevo+kov, 32 x 50 mm
- 1x průbojný pilový plátek BIM dřevo+kov, 65 x 40 mm
- 1x průbojný pilový plátek BIM tvrdé dřevo, 32 x 50 mm

Akce č. 13

783,-Kč

včetně DPH 947,43 Kč

- S upnutím Starlock pro optimální přenos síly a pohodlnou výměnu nástrojů
- Pro zvýšenou odolnost proti opotřebení jsou řezné hrany opatřeny karbidem
- S čepelí Delta je optimálně přístupný každý kout
- Pilový list na kov se perfektně hodí k řezání např. měděných trubek



NOVINKA

Dodavatelné od
4/2023

STARLOCK

Obj. č. 531056

- 1x karbidová technologie segmentové čepel s tenkým výbrusem, 85 mm
- 1x průbojný pilový plátek BIM kov, 32 x 50 mm
- 1x karbidová technologie čepel Delta, 78 mm

Akce č. 14

1 593,-Kč

včetně DPH 1 927,53 Kč

Sady bitů Premium

41dílná sada bitů DB 41



NOVINKA

- Variabilní úprava obsahu
- FLEX STACK PACK™ možnost stohování do sebe i na sebe
- Jednoduché otevření tlačítkem
- Pevné zablokování funkce stohování



Krabice je k dispozici také bez obsahu (obj. č. 530535) za 324,-Kč bez DPH.

Obj. č. 530494

Akce č. 15

1 215,-Kč

včetně DPH 1 470,15 Kč

25dílné sady bitů



NOVINKA

+ DB Bulk PH2

Obj. č. 530489

Akce č. 16

DB Bulk T20

Obj. č. 530490

Akce č. 17

DB Bulk T25

Obj. č. 530491

Akce č. 18

DB Bulk T30

Obj. č. 530492

Akce č. 19

DB Bulk T40

Obj. č. 530493

Akce č. 20



Obj. č. viz výše

Akce č. 16-20

284,-Kč

včetně DPH 343,64 Kč



Nyní ještě větší výběr!

Najděte si 3 nové 18V stroje z výkonného aku sortimentu FLEX a ušetřete nejen na nářadí. Každý FLEX PACK se dodává se třemi akumulátory, nabíječkou a brašnou zdarma. Tak si vyberte podle svého. Volba je jen na vás!

FLEX

pack

3 stroje - podle vlastní volby



3
ROKY

FLEX ZÁRUKA

18.0

Battery voltage

BRUSHLESS



EE-Motor Technology



3 stroje dle vašeho výběru

Možnost výběru více kusů stejného stroje.



Obj. č. 491292
4-rychlostní
aku šroubovák
DD 4G 18.0-EC C



Obj. č. 491225
2-rychlostní
aku šroubovák
DD 2G 18.0-EC C



Obj. č. 530531
2-rychlostní
aku šroubovák
DD 2G 18.0-EC LD



Obj. č. 491233
2-rychlostní
aku vrtáčka s příklepem
PD 2G 18.0-EC C



Obj. č. 491268
Aku nářezový utahovák
IW 1/2" 18.0-EC C



Obj. č. 491241
Aku nářezový utahovák
ID 1/4" 18.0-EC C



Obj. č. 520756
Aku nářezový utahovák
ID 1/4" 18.0-EC-HD C



Obj. č. 492612
Aku nářezový utahovák
IW 3/4" 18.0-EC C



Obj. č. 517674
Aku ruční okružní pila
CS 45 18.0-EC C



Obj. č. 491322
Aku ruční okružní pila
CS 62 18.0-EC C



Obj. č. 504491
Aku základní motor
T8NOXFLEX
BME 18.0-EC C



Obj. č. 518867
Aku přímá bruska
DGE 25 18.0-EC



Obj. č. 499307
Aku úhlová bruska
LB 125 18.0-EC C



Obj. č. 499285
Aku úhlová bruska s regulací
LBE 125 18.0-EC C



Obj. č. 485403
Aku přímočará pila
JS 18.0-EC C



Obj. č. 489794
Aku přímočará pila
JSB 18.0-EC C



Obj. č. 503002
Aku ventilátor
CF 18.0/230



Obj. č. 513075
Aku LED svítidla
WL 300 18.0



Obj. č. 504637
Aku LED lampa
WL 2800 18.0



Obj. č. 472921
Aku stavební LED svítidla
CL 2000 18.0



Obj. č. 486728
Aku plně spektrální LED svítidla
DWL 2500 10.8/18.0



Obj. č. 506648
Aku kompresor
CI 11 18.0/12V



Obj. č. 472913
Aku fukar BW 18.0-EC



Obj. č. 481491
Aku kompaktní vysavač
VC 6 LMC 18.0

Součástí FLEX PACKu je:



Aku sada

3x akumulátor Li-Ion
AP 18.0/5.0 Ah
1x rychlonabíječka
CA 10.8/18.0



Brašna

1x praktická
přepavní brašna
z textilního mate-
riálu vyztuženého
plastem a odolné-
ho proti protřetí

Při objednávání přidejte k uvedeným
objednací číslům strojů také
objednací číslo pro FLEX PACK:

497444

23 990,-Kč

včetně DPH 29 027,90 Kč

Ušetříte až 13 246,-Kč

FLEX pack

18.0

Battery
voltage

LI-ION

Lithium-ion
technology

EMS

KEEP CONTROL
Technology

Therma-Tech™

Technology

3
ROKY

FLEX ZÁRUKA

**Tříletá záruka
na akumulátory
a nabíječky!**

Podrobnosti viz zadní strana



Obj. č. 515698

 2rychlostní
aku vrtáčka s příklepem
s turbo režimem
PD 2G 18.0-EC-HD C


Obj. č. 530532

 2rychlostní
aku vrtáčka s příklepem
PD 2G 18.0-EC LD


Obj. č. 530231

 Aku rázový uťahovač
RW 1/2" 750 18.0-EC C


Obj. č. 530189

 Aku rázový uťahovač
RW 1/2" 950 18.0-EC C


Obj. č. 491276

 Aku stavební šroubovák na
sádkokarton
DW 45 18.0-EC C


Obj. č. 491284

 Aku kombinované vrtací
kladivo
CHE 180-EC C


Obj. č. 491314

 Aku kombinované vrtací
kladivo
CHE 2-26 18.0 EC C


Obj. č. 495964

 2rychlostní aku míchadlo
MXE 18.0-EC WR2 120
včetně WR2


Obj. č. 518409

 Aku multitool 18,0 V
s uchycením StarlockMAX
MT 18.0-EC C


Obj. č. 515981

 Aku řezná pila
RS 29 18.0 C


Obj. č. 491306

 Aku řezná pila
RSP DW 18.0-EC C


Obj. č. 484857

 Aku stavební rádio
RD 10.8/18.0/230


Obj. č. unisex

M	417998
L	423165
XL	423173
XXL	423181

 Aku vyhřívaná bunda
TJ 10.8/18.0


	muži	ženy
XS	-	512052
S	512176	512060
M	512168	512079
L	512141	512192
XL	512184	512095
XXL	512125	512109
3XL	512117	-

 Aku vyhřívaná bunda flees
TF White 10.8/18.0


	muži	ženy
XS	-	512044
S	511919	512036
M	511927	512028
L	511935	512001
XL	511943	511994
XXL	511951	511986
3XL	511978	-

 Aku vyhřívaná bunda
softshell
TJ White 10.8/18.0

**Ideální doplněk
k FLEXpacku**

 Nabídka platí pouze při zakoupení tří
L-BOXXů

 Příklad kombinace:
TK-L 136, TK-L 238 a TK-L 374

Výhodná kombinovaná sada kufrů

Vyberete si tři L-BOXXy z velikostí

- TK-L 136 (507822, akce č. 21)
- TK-L 238 (507830, akce č. 22)
- TK-L 374 (507849, akce č. 23)


 a pro každý z nich obdržíte také odpovídající
protiskluznou vložku

- 3x L-BOXX*
- 3x protiskluzná vložka

Akce č. 21-23

2 997,-Kč

včetně DPH 3 626,37 Kč



Aku stroj + Power Set

Aku stroj dle vlastního výběru včetně sady Power Set P-Set

Power Set

+ kompaktní aku ruční okružní pila
CS 45 18.0-EC C

Obj. č. 531017

- 1x CS 45 18.0-EC
- 1x standardní pilový kotouč se střídavými zuby
- 1x paralelní doraz

Akce č. 24

6 990,-Kč

včetně DPH 8 457,90 Kč



Power Set

+ digitální aku stavební rádio
RD 10.8/18.0/230

Obj. č. 521833

- 1x RD 10.8/18.0/230
- 1x síťový zdroj 230 V 50/60 Hz
- 1x kabel AUX

Akce č. 25

6 990,-Kč

včetně DPH 8 457,90 Kč



Se sadou Power Set budete dobře vybaveni pro každou aplikaci.



Power Set

+ kompaktní aku vysavač
VC 6 L MC 18.0

Obj. č. 521841

- 1x VC 6 L MC 18.0
- 1x sací hadice Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
- 1x plochý skládaný filtr třídy L
- 1x rounový filtrační sáček třídy L
- 1x ruční trubice
- 1x štěrbinová hubice
- 1x kulatý kartáč
- 1x hubice na čalounění
- 1x polstrovaný popruh na přenášení

Akce č. 26

6 990,-Kč

včetně DPH 8 457,90 Kč



Power Set

+ aku multitool s upnutím StarlockMAX
MT 18.0-EC

Obj. č. 531018

- 1x MT 18.0-EC
- 1x L-BOXX* 136

Vhodné sady příslušenství na straně 8

Akce č. 27

8 590,-Kč

včetně DPH 10 393,90 Kč



OBSAHUJE
L-BOXX* 136



22 Q

Power Set + aku šroubovák na sádrokarton DW 45 18.0-EC

Obj. č. 505943

- 1x DW 45 18.0-EC
- 1x držák bitů UH-M 50 E6.3-C6.3
- 1x hloubkový doraz
- 1x nástavec na bity
- 1x opasková spona

Akce č. 28

6 990,-Kč

včetně DPH 8 457,90 Kč



Power Set + aku šavlová pila s orbitálním zdvihem RS 29 18.0 C

Obj. č. 530428

- 1x RS 29 18.0

Akce č. 29

6 990,-Kč

včetně DPH 8 457,90 Kč



1x nabíječka 18,0 V
2x akumulátor 2,5 Ah 18,0 V

Power Set + aku kombinované vrtací kladivo CHE 18.0-EC

Obj. č. 531019

- 1x CHE 18.0-EC
- 1x postranní rukojeť
- 1x hloubkový doraz
- 1x L-BOXX* 238

OBSAHUJE
L-BOXX* 136

Akce č. 30

9 990,-Kč

včetně DPH 12 087,90 Kč



Power Set + aku přímočará pila JS 18.0-EC

Obj. č. 531020

- 1x JS 18.0-EC
- 1x kluzná podložka
- 1x vnitřní šestihranný klíč vel. 4
- 1x ochrana proti odlétajícím třískám
- 1x ochrana proti otřepům
- 1x odsávací adaptér
- 1x L-BOXX* 136

Akce č. 31

9 990,-Kč

včetně DPH 12 087,90 Kč



OBSAHUJE
L-BOXX* 136

Co potřebujete na každé stavbě?

Chytrou techniku, chytré řešení. To je proformance.

2rychlostní aku vrtačka s příklepem PD 2G 18.0-EC FS55BC/5.0



- Držák bitů a rychloupínací sklíčidlo 13 mm
- Extrémně vysoká flexibilita při použití
- Technologie EC zajišťuje dlouhou životnost bez potřeby výměny uhlíků
- PD 2G 18.0-EC FS55 je díky 75 Nm vybaven dostatečným výkonem pro mnoho aplikací

Obj. č. 516171

- 1x PD 2G 18.0-EC FS55
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18,0/5,0 Ah
- 1x rukojeť
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 32

7 790,-Kč

včetně DPH 9 425,90 Kč



75 Nm

2rychlostní aku vrtačka DD 2G 10.8-LDBC/2.5



- Malé, praktické zařízení pro lehké šroubování a vrtání v praktickém přenosném kufříku
- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje jeho životnost a zvyšuje efektivitu
- LED indikátor kapacity akumulátoru

Obj. č. 516155

- 1x 2rychlostní aku vrtačka DD 2G 10.8-LD
- 1x nabíječka CA 10.8
- 2x akumulátor Li-Ion AP 10,8/2,5 Ah
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 33

3 990,-Kč

včetně DPH 4 827,90 Kč



34 Nm

2rychlostní aku vrtačka s příklepem PD 2G 10.8-EC



- Regulace ve spínači s funkcí pojistky
- Elektronická rychlobrzda
- Rychloupínací sklíčidlo s funkcí Auto-Lock
- Včetně opaskové spony a nástavce na bity
- Právý a levý chod se zámkem proti sepnutí



Rychloupínací sklíčidlo

Držák bitů

Úhlový nástavec (není součástí dodávky! K dostání jako příslušenství [č. položky 442372])



58 Nm

Obj. č. 501484

- 1x 2rychlostní aku vrtačka s příklepem PD 2G 10.8-EC
- 1x rychloupínací sklíčidlo
- 1x držák bitů, 1x opasková spona, 1x nástavec na bity
- 1x nabíječka CA 10.8
- 1x L-BOXX® 136

Akce č. 34

5 990,-Kč

včetně DPH 7 247,90 Kč

OBSAHUJE

2x akumulátor 2,5 Ah AP 10.8/2.5



Dvojičky snů

vč. 3 akumulátorů 5.0 Ah

Zrychlostní 18 V aku vrtačka s přiklepem + aku rázový utahovák ID 1/4" 18.0-EC



Obj. č. 531021

- 1x PD 2G 18.0-EC FS55
- 1x ID 1/4" 18.0-EC
- 1x nabíječka CA 18.0
- 3x akumulátor Li-Ion AP 18,0/5,0 Ah
- 1x rukojeť
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 35

14 490,-Kč

včetně DPH 17 532,90 Kč



**3x AKUMULÁTOR
5,0 Ah AP 5.0/18.0**



Zrychlostní aku vrtačka s přiklepem 18 V + aku rázový utahovák IW 3/4" 18.0-EC



Obj. č. 531022

- 1x PD 2G 18.0-EC FS55
- 1x IW 3/4" 18.0-EC
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18,0/5,0 Ah
- 1x rukojeť
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 36

14 990,-Kč

včetně DPH 18 137,90 Kč



**3x AKUMULÁTOR
5,0 Ah AP 5.0/18.0**



Dvourychlostní aku vrtačka s přiklepem 18 V + aku úhlová bruska L 125 18.0-EC



Obj. č. 531023

- 1x PD 2G 18.0-EC FS55
- 1x L 125 18.0-EC
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18,0/5,0 Ah
- 1x rukojeť
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 37

14 490,-Kč

včetně DPH 17 532,90 Kč



**3x AKUMULÁTOR
5,0 Ah AP 5.0/18.0**





Kapovací a pokosová pila

SMS 190 18.0-EC Set vč. podstavce

Sádkartonáři, malíři a stavební truhláři, pozor: Kompaktní 18V aku pila EC pro mobilní i částečně stacionární použití poskytuje rychlá řešení na staveništi. Ideální pro výstavbu nosných konstrukcí a dřevěných příček pod sádkarton. Snadno a bezpečně, ale zároveň s vysokou přesností lze řezat také laminát, dřevěná obložení, podlahové lišty nebo parkety.

- Přesné výsledky řezání pro stavbu dřevěných sloupkových a trámových konstrukcí, podpůrných konstrukcí pro sádkarton, pokládku laminátových/parketových podlah, dřevěných obkladů a krycích lišt
- Bezuhlíkový motor
- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje jeho životnost a zvyšuje efektivitu
- Brzda motoru zastaví pilový list za 3 sekundy
- Přesné vyznačení linie řezu laserem, nalevo od pilového listu
- Laserová úhlová stupnice 48° vlevo/vpravo. S přednastavením úhlu 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°. Snadno čitelné a přesně nastavitelné díky přehledným ovládacím prvkům
- Otočný segment až 48° vlevo/vpravo. S úhlovým dorazem 0°, 45°, 48° pro podřezávání, úhlové řezy a pokosové řezy
- Robustní a odolná pro nejvyšší zatížení
- Odsávací hrdlo Ø 36 mm, pro čisté pracoviště a volný výhled na bod řezání
- Robustní dvojité vedení tahu
- Ergonomická rukojeť se zámkem spínače pro leváky/praváky
- Rychloupínací držák pro bezpečné upevnění materiálu na stole pily



**Kapovací a pokosová pila
SMS 190 18.0-EC/5.0 Set + P-Set 55 R
+ univerzální podstavec WB 110-260**

Obj. č. 513261

- 1x SMS 190 18.0-EC
- 1x pilový kotouč HW Z40 WZ
- 1x adaptér SAD-C 36 AS
- 1x upínací svorka
- 1x prachový saček

Akce č. 38

19 990,-Kč

včetně DPH 24 187,90 Kč



**OBSAHUJE
P-Set 55 R**



**OBSAHUJE
WB 110-260**



Aku vrtačka s přiklepem PD 2G 18.0-EC-HD + aku fréza na okapové háky RFE 40 18.0-EC 5.0/Set



- Maximální výkon a delší životnost díky inovativní technologii EC motoru
- Turbo režim pro rychlejší vrtání a šroubování
- Regulace ve spínači s pojistkou proti sepnutí
- Elektronická rychlobrzda
- Robustní kryt převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Rychloupínací sklíčidlo v kovovém provedení
- Pravý a levý chod se zámkem proti sepnutí
- Ochrana uživatele i při nejvyšším krouticím momentu díky přídavné rukojeti

V režimu turbo se 158 Nm je nejvýkonnější 18 V akumulátorová přiklepová vrtačka ve své třídě.



- 4 otočné nože HSS: nože jsou oboustranné, a lze je tedy použít 4krát
- Šířka hoblování 40 mm, kontrolované vedení třísek
- Nastavitelné na 6 a 8 mm silné okapové háky
- Dokonalá ochrana proti prachu díky odnímatelným kovovým ochranným mřížkám



Obj. č. 531039

- 1x PD 2G 18.0-EC-HD C
- 1x rukojeť
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity

OBSAHUJE

2x akumulátor 5,0 Ah
AP 18.0/5.0



- 1x RFE 40 18.0-EC
- 1x sada otočných noží HSS (4 kusy)
- 1x šroubovák torx
- 1x otevřený klíč, vel. 30/17
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® 238

Akce č. 39

26 990,-Kč

včetně DPH 32 657,90 Kč

Aku ruční okružní pila CS 62 18.0-EC/5.0 Set + vodící lišta 160 cm



- Vysoká aplikační přesnost
- Hloubka řezu max. 62 mm
- Adaptér na lištu je vhodný pro nejběžnější lištové systémy od výrobců Mafell, Bosch a Festool

Obj. č. 513326

- 1x aku ruční okružní pila CS 62 18.0-EC
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18,0/5,0 Ah
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0



- 2x pilový kotouč Z 24-WZ
- 1x prachový sáček
- 1x odsávací adaptér
- 1x vodící lišta GRS 160
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® 374
- 1x adaptér pro vodící lištu GR-A CS 62



Akce č. 40

15 990,-Kč

včetně DPH 19 347,90 Kč

3 speciální pilové kotouče D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ

- Vhodné pro kapovací pilu. Pro příčné řezy do masivního dřeva a řezy bez vytrhání do lakovaných dřevěných materiálů, jako jsou lamina, soklové lišty a hliníkové profily.

Obj. č. 531024

- 3x speciální pilový kotouč D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ

Vhodné pro akumulátorovou pokosovou pilu SMS 190 18.0-EC



Akce č. 41

2 490,-Kč

včetně DPH 3 012,90 Kč

Čerstvě vybroušeno!

Jednoruční excentrická bruska ORE 2-125 EC + kompaktní delta bruska ODE 2-100 EC s regulací otáček



- Lehké, kompaktní jednoruční brusky
- Nízké vibrace pro práci bez únavy a šetrné vůči kloubům
- Bezuhlíkový motor
- Elektronické nastavení otáček ve 4 stupních
- Ergonomicky navržená, praktická rukojeť s úpravou Softgrip
- Účinné odsávání prachu díky integrovanému samoodvádění pro bezprašnou práci s filtrační patronou



Obj. č. 531025

- 1x ORE 2-125 EC
- 1x ODE 2-100 EC
- 2x mikrofiltrační patrona PES s filtrem

Akce č. 42

9 990,-Kč

včetně DPH 12 087,90 Kč

Excentrická bruska ORE 5-150 EC Set

**Zdvih 5 mm****K dispozici také se zdvihem 3 mm!**

- Šikvná 150mm excentrická bruska s nejlepší ergonomií a speciálním vyvážením pro provoz s nízkými vibracemi
- Bezuhlíkový motor
- Regulace otáček
- Účinné odsávání prachu
- Vybaveno taliřovou brzdou
- Možnost připojení externího odsávání prachu o Ø 27 mm
- Nárazuvzdorná filtrační patrona s vyměnitelným PES filtrem
- Brusný taliř na suchý zip se systémem více otvorů pro optimální odsávání, vhodný pro všechna běžně dostupná brusiva Ø 150 mm



Obj. č. 531026

- 1x ORE 5-150 EC
- 1x brusný taliř na suchý zip střední (již namontovaný)
- 1x brusný taliř na suchý zip měkký
- 1x brusný taliř na suchý zip tvrdý
- 1x mikrofiltrační patrona PES s filtrem
- 1x vnitřní šestihřanný klíč vel. 5
- 1x přepravní kufr L-BOXX* 238

Akce č. 43

10 290,-Kč

včetně DPH 12 450,90 Kč

Dvojička FLEX: excentrická bruska 230 W XS 713 + vibrační bruska 220 W MS 713

- Tichý motor
- Snadné připojení k externímu odsávání prachu pomocí přiloženého adaptéru
- Jednoduché připevnění brusiva pomocí suchého zipu

OBSAHUJE

25 ks brusného papíru
Ø 125 mm, zrnitost 100
25 ks brusného papíru
115x105 mm, zrnitost 100



Obj. č. 466271

- 1x XS 713
- 1x MS 713
- 2x adaptér pro odsávání prachu
- 2x prachový sáček
- 1x děrovač papíru



Akce č. 44

3 990,-Kč

včetně DPH 4 827,90 Kč

Vhodný průmyslový vysavač najdete na straně 23

Giraffe®.

Dokonalý výsledek: celé je to o hlavě.

Ještě nikdy nebylo tolik pohodlných možností v oblasti obrábění stropů a stěn. Ještě větší flexibilita při používání, ještě větší účinnost při broušení, ještě lepší technologie od detailů až po ucelený systém.

Giraffe® GE 7



Aku Giraffe® GE MH 18.0-EC



Handy-Giraffe® GCE 6-EC



Giraffe® GE 5 R




Giraffe® GE 5



Rychlá, systematická výměna brusných hlav. To dokáže pouze FLEX.

Rozhodně flexibilnější, výrazně efektivnější - inovativní systém výměnných hlav pro brusky s dlouhým krkem má pouze FLEX Giraffe®.

Tím se FLEX Giraffe® udržuje na špičce v oblasti variabilního opracování stěn a stropů. Všechno ostatní je kompromis.



1 Excentrická brusná hlava
Bez námahy dokonale opracování povrchů v kvalitě Q3 a Q4. Lze tak kontrolovat a efektivně brousit tmel a stěrkový materiál.



2 Trojúhelníková brusná hlava
Specialista na kouty a hrany umožňuje plynulé broušení přechodů mezi stropy a stěnami.



3 Rotační kulatá brusná hlava
Pro standardní obrábění stěn s vysokým úběrem materiálu.



4 Brusná hlava s otočným okrajovým segmentem
Pro povrchové přechody ze stěny na strop bez přerušení práce. Tím ušetří namáhavou ruční práci.



Giraffe® GE 5 ECO

Obj. č. 474835

- 1x Giraffe® GE 5 v kartonu
- 1x adaptér SAD-C D36/27 AS/NL



Akce č. 45

14 990,-Kč

včetně DPH 18 137,90 Kč



Giraffe® GE 5 R + TB-L

Obj. č. 521914

- 1x Giraffe® GE 5 R
- 1x přepravní brašna
- 1x adaptér SAD-C D36/27 AS/NL



Akce č. 46

18 990,-Kč

včetně DPH 22 977,90 Kč



Giraffe® GE 5 R + bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC-Set

Obj. č. 530436

- 1x Giraffe® GE 5 R
- 1x rychloupínací kroužek klip SH-FC 32
- 1x balení (25 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 80
- 1x balení (25 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 100
- 1x přepravní brašna



Akce č. 47c

39 990,-Kč

včetně DPH 48 387,90 Kč



- 1x bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC
- 1x L-BOXX® 102
- 1x úklidová sada
- 1x držák Giraffe VCE-GE Fix
- 1x 4 m antistatická sací hadice
- 5x rounový filtrační sáček FS-F VCE L/M

Popis viz str. 23



Giraffe® GE 7 + segmentová brusná hlava MH-R D225 + Handy-Giraffe® GCE 6-EC

Obj. č. 531027

- 1x Giraffe® GE 7
- 1x Handy-Giraffe® GCE 6-EC
- 1x segmentová brusná hlava s otočným okrajovým segmentem MH-R D225
- 1x rychloupínací kroužek klip SH-FC 32
- 1x antistatická sací hadice
- 1x přepravní brašna



Akce č. 48

26 990,-Kč

včetně DPH 32 657,90 Kč

Aku Giraffe® GE MH 18.0-EC + segmentová brusná hlava MH-R + 3 akumulátory 18.0/5.0

Obj. č. 531028

- 1x aku Giraffe® GE MH 18.0-EC
- 1x segmentová brusná hlava MH-R
- 1x rychloupínací kroužek na klip SH-FC 32
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 3x akumulátor 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x přepravní brašna

OBSAHUJE3x akumulátor 5,0 Ah
AP 18.0/5.0

Akce č. 49

22 990,-Kč

včetně DPH 27 817,90 Kč

**Příslušenství****Brusivo**

Ø 225 mm	Popis	Typ/zrnitost	Obj. č.	Cena bez DPH
	Brusný papír na suchý zip (perforovaný)	P 40	280739	2 511,-Kč
		P 60	260233	2 511,-Kč
		P 80	260234	2 511,-Kč
		P 100	260235	2 403,-Kč
		P 120	282405	2 403,-Kč
		P 150	311995	2 403,-Kč
		P 180	311987	2 403,-Kč
		P 220	260236	2 403,-Kč
	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX	P 16	350079	1 377,-Kč
		P 40	370924	1 215,-Kč
		P 60	348503	1 242,-Kč
		P 80	348511	1 188,-Kč
		P 100	348538	1 107,-Kč
		P 120	349216	1 107,-Kč
		P 150	349224	1 107,-Kč
		P 180	349232	1 107,-Kč
		P 220	348546	1 107,-Kč
		5x P 80 / 100 / 120 / 150 / 180	370932	1 134,-Kč
	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX	P 16	350095	1 620,-Kč
		P 40	370940	1 809,-Kč
		P 60	348554	2 052,-Kč
		P 80	348562	1 971,-Kč
		P 100	348570	1 890,-Kč
		P 120	349240	1 890,-Kč
		P 150	349259	1 890,-Kč
		P 180	349267	1 890,-Kč
	Brusná mlžka na suchý zip	K 80	260237	2 673,-Kč
		K 100	260230	2 673,-Kč
	Brusné rouno na suchý zip	A 100	281042	1 971,-Kč
		A 180	281034	1 971,-Kč

Brusné taliře a unašeče

	Molitanový adaptér pro GE 5, GE 5 R, GSE 5 R	KAD D225/16 S	483109	594,-Kč
		KAD D225/16 H	483117	729,-Kč
	Molitanový adaptér pro kulatou brusnou hlavu Vario-Giraffe® a Handy-Giraffe®	KAD D225/13 S	437956	594,-Kč
		KAD D225/13 H	483095	756,-Kč
	Sada brusných talířů na suchý zip, kulaté	supersoft	483486	1 404,-Kč

Výmenné hlavy GE 7 / GCE 6-EC / GE MH 18.0-EC

	Brusná hlava s otočným okrajovým segmentem MH-R		457183	6 291,-Kč
	Excentrická brusná hlava MH-X		457205	7 155,-Kč
	Kulatá brusná hlava MH-O		457175	5 697,-Kč
	Trojúhelníková brusná hlava MH-T		457191	6 291,-Kč

Držák Giraffe pro VCE 33 ... / VCE 44 ...

	Držák Giraffe	VCE-GE Fix	445185	729,-Kč
--	---------------	------------	--------	---------

Spolehlivě bez prachu!

Bezpečnostní vysavače FLEX představují pohodlí, kontrolu a spoustu dobrých nápadů v detailech. Nová generace VCE s maximálním výkonem proti prachu, nečistotám a zdraví škodlivým látkám přesvědčí technologickou vyspělostí, výrazně nižší provozní hlučností a robustní, kompaktní konstrukcí pro větší stabilitu a snadnou manipulaci. Spolehlivý provoz, nekomplikovaná manipulace.

VCE CConnect

Univerzální využití: dálkové řízená zásuvka pro zapínání a vypínání všech síťových vysavačů značky FLEX a dalších výrobců ve spojení s VCE CConnect. Vysílač je připevněn k sací hadici nebo k elektrickému nářadí a pomocí senzoru vibrací zjišťuje provozní stav (zapnuto/vypnuto) elektrického nářadí (bez ohledu na výrobce) a automaticky zapíná nebo vypíná vysavač přes dálkově řízenou zásuvku - volitelně také ručním stisknutím tlačítka na vysílači.

((•)) VIBRATION SENSOR AUTOMATIC START



Obj. č. 512869

- VCE CConnect zahrnuje:
1 × dálkově řízená zásuvka
1 × dálkové ovládání
• 1 × mřížková páska L 13 cm
• 1 × mřížková páska L 23,5 cm



Akce č. 50

2 990,-Kč

včetně DPH 3 617,90 Kč

Bezpečnostní vysavač s ručním ovládáním čištění filtru VC 6 L MC

Obj. č. 481513

- 1 × VC 6 L MC
- 1 × sací hadice Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
- 1 × plochý skládaný filtr třídy L
- 1 × rounový filtrační sáček třídy L
- 1 × ruční trubice
- 1 × šterbinová hubice
- 1 × kulatý kartáč
- 1 × hubice na čalounění
- 1 × polstrovaný popruh na přenášení
- 1 × podvozek



Akce č. 51

3 390,-Kč

včetně DPH 4 101,90 Kč

L

Do 1000 Kč

Bezpečnostní vysavač s ručním ovládáním čištění filtru VC 21 L MC

Obj. č. 409979

- 1 × VC 21 L MC včetně příslušenství
- 1 × rozsáhlá úklidová sada
- 5 × rounový filtrační sáček FS-F VC/E 21-26 L VE5



Akce č. 52

5 390,-Kč

včetně DPH 6 521,90 Kč

L

Do 1000 Kč

Bezpečnostní vysavače s ručním nebo automatickým ovládáním čištění filtru

- Vysoce výkonná turbína pro vysoký sací výkon a vysoký podtlak
- Permanentní zásuvka s elektronickým automatickým vypínačem
- Monitorování objemového průtoku vzduchu pomocí technologie senzoru průtoku (pouze vysavače M)
- Regulace objemového průtoku vzduchu pomocí otočného přepínače

- Elektronické sledování hladiny kapaliny pro mokré vysávání
- Zpoždění rozběhu a vypnutí
- 15sekundový doběh odstraní zbytky prachu v sací hadici
- Antistatické vybavení chráněné proti prachu
- Snadná výměna filtru
- Adaptérová deska pro upevnění L-BOXXů a systainerů Tanos

VCE 33 L AC-Set

Obj. č. 471186

- 1x VCE 33 L AC
- 1x antistatická sací hadice Ø 32 mm x 4 m
- 1x držák kufru L-BOXX®
- 1x plochý skládaný filtr PES L/M/H
- 1x rounový filtrační sáček třídy L/M
- 1x PP sáček na separaci odpadu
- 1x adaptér Ø 25-32 mm, antistatický
- 1x držák hadice
- + další příslušenství (viz níže)



Akce č. 53

17 490,-Kč

včetně DPH 21 162,90 Kč

VCE 44 L AC-Set

Obj. č. 471208

- 1x VCE 44 L AC
- 1x antistatická sací hadice Ø 32 mm x 4 m
- 1x držák kufru L-BOXX®
- 1x plochý skládaný filtr PES L/M/H
- 1x rounový filtrační sáček třídy L/M
- 1x PP sáček na separaci odpadu
- 1x adaptér Ø 25-32 mm, antistatický
- 1x držák hadice
- + další příslušenství (viz níže)



Akce č. 54

18 490,-Kč

včetně DPH 22 372,90 Kč

VCE 33 M AC-Set

Obj. č. 471194

- 1x VCE 33 M AC
- 1x antistatická sací hadice Ø 32 mm x 4 m
- 1x držák kufru L-BOXX®
- 1x plochý skládaný filtr PES L/M/H
- 1x rounový filtrační sáček třídy L/M
- 1x PP sáček na separaci odpadu
- 1x adaptér Ø 25-32 mm, antistatický
- 1x držák hadice
- + další příslušenství (viz níže)



Akce č. 55

21 790,-Kč

včetně DPH 26 365,90 Kč

VCE 44 M AC-Set

Obj. č. 471216

- 1x VCE 44 M AC
- 1x antistatická sací hadice Ø 32 mm x 4 m
- 1x držák kufru L-BOXX®
- 1x plochý skládaný filtr PES L/M/H
- 1x rounový filtrační sáček třídy L/M
- 1x PP sáček na separaci odpadu
- 1x adaptér Ø 25-32 mm, antistatický
- 1x držák hadice
- + další příslušenství (viz níže)



Akce č. 56

22 990,-Kč

včetně DPH 27 817,90 Kč

Všechny výše uvedené nabídky vysavačů obsahují následující příslušenství:

- 5x rounový filtrační sáček FS-F VCE L/M
- 1x přepravní kufrík L-BOXX® TK-L 102
- 1x rozsáhlá úklidová sada



Maximální ochrana proti prachu na staveništi

Stavební čistička vzduchu VAC 800-EC

Obzvláště výkonná

V krátkém čase výrazně snižuje zatížení škodlivinami místností o rozloze až 100 m².

Velmi praktická

Nevyžaduje montáž. Postavit, zapnout - a vzduch se čistí. Filtr lze vyměnit bez použití nářadí.

Nízké vedlejší náklady

Při správném používání lze filtr HEPA 14 používat až jeden rok. Čistička vzduchu VAC 800-EC je speciálně dimenzována pro nepřetržitý provoz a zaujme velmi nízkou spotřebou energie.

Tichý režim

Ve speciálním nočním režimu je hladina akustického tlaku pouze 38 dB (A). To znamená, že provozní hluk klesá pod hranici, která ruší koncentraci, a proto je ideální i pro učebny apod.

Nízká hmotnost

S hmotností pouhých 7,2 kg je VAC 800-EC nejlehčí ve své třídě, takže se snadno přenáší.

Robustní konstrukce

Speciálně navrženo pro extrémní podmínky na staveništích. VAC 800-EC je mimořádně robustní a přesvědčí svou dlouhou životností.



Tichá turbína EC („Made in Germany“)

- Vysoká výdrž
- Dlouhá životnost
- Nízké servisní náklady
- Nízká hlučnost



Výměna filtru „Top-Change“ bez použití nářadí
Jednoduchým ovládním rychloupínacích páček. Zabraňuje zbytečnému kontaktu s použitými filtračními kazetami.

VAC 800-EC

Obj. č. 477745

- 1x VAC 800-EC
- 1x HEPA filtr H13
- 10x předfiltr G3
- 1x hrubý filtr G4
- 1x hadice SH 125x5m C
- 1x dveřní propust DL 2,3x1,3m PP



Akce č. 57

29 490,-Kč

včetně DPH 35 682,90 Kč



V pracovním prostoru se pracuje s podtlakem

Aby se zabránilo šíření prachu do prostředí mimo pracovní prostor, měla by být místnost uzavřena. Vyčistěný vzduch se odvádí hadicí z pracovního prostoru nebo je zase přiváděn zpět do pracovního prostoru jako vyčištěný vzduch.

Mobilní čističku vzduchu FLEX lze okamžitě použít bez nutnosti montáže

- Příkon 170 W
- Jmenovitá spotřeba energie 1,7-1,45 A
- Otáčky naprázdno 0-3930/min
- Připojení odsávání prachu Ø 125 mm
- Hladina akustického tlaku 1 m, 58 dB(A)
- Max. objemový průtok 544 m³/h
- Plocha filtru H13 > 7,26 m²
- Jištění 10 VA
- Rozměry (D × Š × V) 373 × 400 × 508 mm
- Délka kabelu 3,5 m
- Hmotnost 7,2 kg

Příslušenství

Popis	Označení	Ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
Hadice	SH 125x5m C	1	477672	1 566,-Kč	
	SH 125x6m C	1	488186	1 863,-Kč	
	SH 205x7,5m C	1	500399	3 726,-Kč	
Filtry	Předfiltr G3	VFE VAC G3	10	477699	702,-Kč
	Hrubý filtr G4	FE VAC G4	1	477702	675,-Kč
	Filtr s aktivním uhlím G4	FE VAC G4 AK	1	477710	1 539,-Kč
	Jemný prachový filtr F7	FE VAC F7	1	477729	1 161,-Kč
	Filtr HEPA 13	FE VAC H13/HEPA	1	477737	4 347,-Kč
	Filtr HEPA 14	FE VAC H14/HEPA	1	488194	4 671,-Kč



Šavlová pila 1100 W RS 11-28



- S konstantním počtem zdvihů, jemným rozběhem pomocí regulace ve spínači
- Univerzální držák pilových plátek: pro snadnou výměnu nástrojů
- Výměna pilových plátek bez použití nářadí s funkcí výhozu
- Plátek pily lze otočit o 180°
- Odnímatelná opora pily, otočná a hloubkově nastavitelná bez použití nářadí
- Ergonomicky navržena, protiskluzová, pogumovaná rukojeť
- Pogumovaný kryt převodovky pro bezpečné a pohodlné uchopení

Obj. č. 497258

- 1x RS 11-28
- 1x přepravní kufřík



OBSAHUJE
sadu pilových plátek
RS/BI Set VE3



Akce č. 58

3 790,-Kč

včetně DPH 4 585,90 Kč

Diamantová pila na kámen CS 60 WET



- Vysoce výkonný motor: mimořádně silný pro řezání kamene a frézování spár
- Plynulé nastavení hloubky řezu od 0 do 60 mm, s vodící lištou do 54 mm, v pokosovém řezu od 0 do 44 mm, s vodící lištou do 38 mm
- Plynulé nastavení úhlu pro pokosové řezy v rozsahu 0 až 45°
- Značení řezu na vodící podložce 0°/30°/45° pro rychlou orientaci
- Vysoce kvalitní ochranný kryt a vodící podložka z hořčíkového tlakového odlitku
- Gumová ochrana motoru zabraňuje přímému nasávání stříkající vody
- Přívod vody: pro účinné chlazení diamantového nástroje
- Rychlospojka z mosazi: pro 1/2" vodní hadici
- Osobní ochranný spínač PRCD: integrovaný v kabelu

Obj. č. 531029

- 1x diamantová pila na kámen CS 60 WET
- 1x klíč pro výměnu nástrojů
- 1x paralelní doraz
- 1x L-BOXX® 238
- 1x diamantový řezací kotouč se segmentovým břitem



OBSAHUJE
vodící lištu GRS 160



Akce č. 59

22 990,-Kč

včetně DPH 27 817,90 Kč

Adaptér na prach z vrtání SAD BS D32 D67

Jednotka pro odsávání prachu z vrtání má velkou podtlakovou komoru a měkké, pružné gumové těsnění. Díky tomu se adaptér přisaje i na nerovném povrchu, silný proud vzduchu zachycuje prach z vrtání a odvádí ho do vysavače. Přídavný kartáčový segment automaticky uzavře otvor i u vrtáků o menším průměru, takže prach neuniká ven. Nevznikají žádné zbytky prachu. Pro vrtání do Ø vrtáku 67 mm. Spona připojení hadice Ø 32 mm.

Obj. č. 513776

- 1x adaptér na prach z vrtání SAD BS D32 D67

Akce č. 60

1 458,-Kč

včetně DPH 1 764,18 Kč



Kombinované vrtací kladivo CHE 5-40 SDS-max



- Vrtací a sekací kladivo konstrukce tvaru D 1150 W s vysokou úderovou energií a nízkými vibracemi
- Funkční spínač se třemi funkcemi: přiklepové vrtání, sekání, polohování sekáče
- Vyřazení rotace pro sekání
- Ideální jako vrtací kladivo, průměr 40 mm do zdiva a betonu pro kompozitní, injekční upevnění kotev a prostupy stěn
- Pro sekání při odstraňování omítek a obkladů
- Variabilní otáčky, plynule nastavitelné v rozsahu 1-6 s LED indikátorem „Power Control“
- Bezpečnostní kluzná spojka: chrání v případě blokování vrtné korunky
- Oddělená ergonomická rukojeť s pogumovaným povrchem. Vibrace snižuje pružinový tlumič a další tlumení kmitání mezi krytem a rukojetí

Obj. č. 521949

- 1x CHE 5-40 SDS-max
- 1x rukojeť
- 1x tuba tuku
- 1x přepravní kufřík



OBSAHUJE
laserový dálkoměr
ADM 60 Li



Akce č. 61

13 490,-Kč

včetně DPH 16 322,90 Kč

Sekací kladivo DH 5 SDS-max



- Tlumení vibrací zadní rukojetí
- Boční rukojeť lze otáčet radiálně i axiálně
- Výkon 1050 W
- Počet úderů 3500/min
- 12 pozic nastavení sekáče
- Max. energie jednotlivého úderu (podle EPTA) 6,7 J
- Hmotnost 5,4 kg

Obj. č. 521957

- 1x DH 5 SDS-max
- 1x rukojeť
- 1x tuba tuku
- 1x přepravní kufřík



OBSAHUJE
laserový dálkoměr
ADM 60 Li



Akce č. 62

12 990,-Kč

včetně DPH 15 717,90 Kč

Univerzální vrtací kladivo CHE 2-28 SDS-plus



- Lehké vrtací a sekací kladivo 800 W v pistolovém provedení
- Max. energie jednotlivého úderu (podle EPTA) 2,7 J
- Pravý a levý chod přepínatelný přes geometrii uhlíků, díky tomu téměř stejný točivý moment v obou směrech otáčení
- Vrtání s přiklepem i bez přiklepu
- Hloubkový doraz: pro přesnou práci
- Vyřazení rotace pro sekání
- Max. průměr vrtání až 28 mm v betonu
- 5 regulací ve spínači a funkcí nepřetržitého provozu
- Ideálně se hodí k vrtání s přiklepem i bez přiklepu o průměru 4-18 mm do zdiva a betonu, k upevňování hmoždinek, pro prostupy stěn a k lehkým sekacím pracím při odstraňování omítek a obkladů

Obj. č. 531030

- 1x CHE 2-28 SDS-plus
- 1x rukojeť
- 1x hloubkový doraz
- 1x L-BOXX® 136



OBSAHUJE
sadu vrtáků
SDS-plus, 5 ks



OBSAHUJE
adaptér na prach z vrtání
SAD BS D32



Akce č. 63

4 990,-Kč

včetně DPH 6 037,-Kč

Přesnost na celé čáře

Samonivelační křížový laser ALC 2/1-G/R

- Individuálně přepínatelná horizontální a vertikální laserová linie
- Antireflexní skla
- Dosah až 50 metrů / až 70 metrů s přijímačem
- Vypínatelná samonivelace
- Snadné ovládání
- Integrovaný li-polymerový akumulátor

Obj. č. 530443

- 1x ALC 2/1-G/R
- 1x magnetický držák
- 1x přepravní brašna
- 1x kabel USB
- 1x nabíječka USB



Samonivelační křížový laser ALC 3/1-G/R

- S jednou horizontální a dvěma vertikálními laserovými liniemi v úhlu 90° a svislici (červený laser), samostatně spínatelnými
- Dosah až 50 metrů / až 70 metrů s přijímačem
- Antireflexní skla
- Provozní doba na akumulátor více než 6 hodin

Obj. č. 530444

- 1x ALC 3/1-G/R
- 1x magnetický držák
- 1x přepravní brašna
- 1x kabel USB
- 1x nabíječka USB



OBSAHUJE
stativ LKS 65-170 F 1/4



Akce č. 64
6 490,-Kč
včetně DPH 7 852,90 Kč

OBSAHUJE
stativ LKS 65-170 F 1/4



Akce č. 65
8 290,-Kč
včetně DPH 10 030,90 Kč

360° aku liniový laser ALC 3/360-G/R 10.8 Set



- Režim přijímače
- Jedna horizontální a dvě vertikální 360° laserové linie, jednotlivě spínatelné
- Funkce svislice
- Antireflexní skla
- Dosah až 100 m, s přijímačem až 120 m
- Vypínatelná samonivelační funkce
- 3 úrovně jasu
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Optický výstražný signál při překročení samonivelačního rozsahu

Obj. č. 531032

- 1x ALC 3/360-G/R 10.8
- 1x laserový cílový terčik a zaměřovací brýle
- 1x univerzální držák laseru
- 1x nabíječka CA 10.8
- 1x akumulátor 2,5 Ah AP 10.8/2.5
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® 136

Akce č. 66
16 990,-Kč
včetně DPH 20 557,90 Kč



OBSAHUJE
laserový přijímač RC-ALC 3/360



OBSAHUJE
stativ LKS 65-170 F 1/4



Bezpečnostní upozornění: Laserová měřicí zařízení FLEX splňují všechny mezinárodní bezpečnostní normy. Odpovídají třídě laseru 2 nebo 2M podle normy DIN EN 60825-1: 2001-11 (vlnová délka 635-670 nm, výstupní výkon < 1 mW) a při používání v souladu s určením jsou neškodné pro oči a pokožku. Při manipulaci s laserovými měřicími zařízeními byste se však přesto nikdy neměli dívat přímo do laserového paprsku.

Laserové měřiče vzdálenosti

ADM 100 G do max. 100 m



- Zelený laser pro rychlá a přesná měření
- Měření délky, plochy a objemu a nepřímé měření
- Trvalé měření úhlu
- Díky funkci paměti lze uložit až 99 hodnot
- Režim kontinuálního měření
- Tlačítko Unit/Sound: tichý nebo se zvukem a nastavení požadované jednotky pro měření
- Podsvícený čtyřřádkový displej
- Pouzdro odolné proti prachu a stříkající vodě
- 1/4" přípojovací závit pro stativy
- Provoz je možný na baterie AAA 1,5 V nebo akumulátor

ADM 100 G
Obj. č. 518964

- 1x lithium-iontový akumulátor
- 3x baterie AAA 1,5 V
- 1x kabel USB na micro USB
- 1x ochranné pouzdro

Akce č. 67

5 590,-Kč

včetně DPH 6 763,90 Kč



ADM 70 G do max. 70 m



- Zelený laser pro rychlá a přesná měření
- Měření délky, plochy a objemu a nepřímé měření
- Trvalé měření úhlu
- Díky funkci paměti lze uložit až 99 hodnot
- Režim kontinuálního měření
- Tlačítko Unit/Sound: tichý nebo se zvukem a nastavení požadované jednotky pro měření
- Podsvícený čtyřřádkový displej
- Pouzdro odolné proti prachu a stříkající vodě
- 1/4" přípojovací závit pro stativy
- Provoz je možný na baterie AAA 1,5 V nebo akumulátor

ADM 70 G
Obj. č. 518956

- 1x lithium-iontový akumulátor
- 3x baterie AAA 1,5 V
- 1x kabel USB na micro USB
- 1x ochranné pouzdro

Akce č. 68

4 290,-Kč

včetně DPH 5 190,90 Kč



ADM 30 Smart do max. 30 m



- Rychlé zjištění rozměrů v interiérech
- Snadné ovládání
- Výpočet délky, plochy a objemu
- Nepřímé měření výšky
- Režim kontinuálního měření
- Přepínatelné měření v m/mm, palcích/stopách
- Integrovaný akumulátor
- Automatické vypnutí
- Osvětlený displej
- Prachotěsné pouzdro

Obj. č. 504599

- 1x ADM 30 Smart
- 1x poutko na ruku
- 1x kabel USB

Akce č. 69

1 190,-Kč

včetně DPH 1 439,90 Kč



Digitální vodováhy ADL 60-P a ADL 120-P

- Jedna horizontální a dvě vertikální libely s osvětlením
- Dva displeje na přední a horní straně lze číst v úhlu 360°, s automatickým otáčením a nastavitelným podsvícením
- Přepínatelná indikace náklonu ve stupních, palcích/stopách nebo procentech
- Přesný přenos náklonu na delší vzdálenost
- Funkce Hold pro uložení naměřené hodnoty



OBSAHUJE
laserový dálkoměr
ADM 30 Smart

Obj. č. 531033

- 1x ADL 60-P
- 2x baterie 2x AA
- 1x přepravní brašna



Akce č. 70

3 490,-Kč

včetně DPH 4 222,90 Kč

- Automatické vypnutí po 10 minutách
- Robustní hliníkový kryt
- Prachotěsná a vodotěsná, omyvatelná dle třídy ochrany IP 65
- Se silnými magnety a také otvory pro popruhy pro bezpečné upevnění pomocí popruhů na stavební prvky
- Snímatelné koncové kryty



OBSAHUJE
laserový dálkoměr
ADM 30 Smart

Obj. č. 531034

- 1x ADL 120-P
- 2x baterie 2x AA
- 1x přepravní brašna



Akce č. 71

4 290,-Kč

včetně DPH 5 190,90 Kč

Bezpečnostní upozornění: Laserová měřicí zařízení FLEX splňují všechny mezinárodní bezpečnostní normy. Odpovídají třídě laseru 2 nebo 2M podle normy DIN EN 60825-1: 2001-11 (vlnová délka 635-670 nm, výstupní výkon < 1 mW) a při používání v souladu s určením jsou neškodné pro oči a pokožku. Při manipulaci s laserovými měřicími zařízeními byste se však přesto nikdy neměli dívat přímo do laserového paprsku.

Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou uvedeny jako doporučené prodejní ceny bez DPH.

Akce platí do 31. 8. 2023
Pouze do vyprodání zásob

Kompaktní sanační bruska pro broušení v blízkosti okrajů LDE 16-8 125 R, Kit TurboJet II

- Elektronika s udržováním konstantních otáček, plynulým rozběhem, ochranou proti přetížení a sledováním teploty
- Odsávání prachu chrání před prachovou zátěží, snižuje opotřebení kotoučů a udržuje póry betonu otevřené pro další natírání
- Spolehlivý vysoce výkonný motor 1600 W
- Plynule regulovatelné otáčky naprázdno 4500-7800/min
- Anti-Kickback, při zablokování kotouče vypne motor
- Ochranný kryt s otočným segmentem pro broušení až ke stěně, výškově nastavitelný pro přizpůsobení příslušné výšce kotouče pro optimální odsávání prachu
- Plynule nastavitelná ergonomická rukojeť s tlumením vibrací pro optimální manipulaci a vedení stroje
- Pro rychlé připojení hadice: sponové připojení FLEX západkové připojení Ø 32 mm v základním vybavení
- Zapuštěná aretace včetně zabraňující neúmyslné aktivaci
- Ideální pro práci na stěnách, stropích a podlahách. Efektivní a hospodárná práce díky optimálnímu sladení stroje a brusného talíře



Obj. č. 513474

- 1x LDE 16-8 125 R
- 1x diamantový brusný talíř Turbo-Jet II
- 1x odsávací kryt s kartáčovým lemem
- 1x rukojeť
- 3x držák kabelu
- 1x vnitřní šestihřanný klíč vel. 4
- 1x povolovací klíč
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® 238



OBSAHUJE

diamantový brusný talíř
Estrich-Jet Ø 125 mm
(brusný talíř pro abrazivní materiály)



Akce č. 72

15 990,-Kč

včetně DPH 19 347,90 Kč

Výkonná sanační bruska 2400 W pro broušení ploch, 180 mm LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

- Pružný gumový sací kroužek s kovovým kroužkem s nízkým opotřebením
- Odsávání chrání před abrazivním prachem
- Jemný rozběh pro bezpečný start
- Blokování opětovného spuštění po výpadku proudu
- Odsávací kryt s plynulou regulací výšky
- Odsávací hrdlo 32 mm vnější Ø
- Velmi vhodná pro velkoplošný úběr
- S plynule nastavitelnou ergonomickou rukojetí s tlumením vibrací pro optimální manipulaci a vedení stroje
- Vhodné pro brusné talíře konstrukční výšky 22 mm až 28 mm



Obj. č. 513482

- 1x LD 24-6 180
- 1x diamantový brusný talíř Turbo-Jet Ø 180 mm
- 1x brusný talíř PKD Ø 180 mm
- 1x odsávací kryt s gumovým sacím kroužkem
- 1x odsávací adaptér
- 1x upínací matice M 14
- 1x upínací příruba vel. 17
- 1x vnitřní šestihřanný klíč vel. 6
- 1x povolovací klíč
- 1x rukojeť
- 3x držák kabelu
- 1x přepravní kufřík



Akce č. 73

20 990,-Kč

včetně DPH 25 397,90 Kč

Univerzální stroj RETECFLEX pro renovace, rekonstrukce a modernizace RE 16-5 115, Kit frézovací hlava špičatá

- Univerzální systém nástrojů, který lze přizpůsobit pro mnoho aplikací při renovaci a modernizaci, kompaktní, praktická a ideální pro práci na menších plochách i na okrajích velkých ploch
- Předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, plynulý rozběh, blokování opětovného spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a sledování teploty
- Anti-Kickback
- Speciální převodovka: redukováná pro vysoký točivý moment ve středním a nízkém pásmu otáček
- S plynule nastavitelnou ergonomickou rukojetí s tlumením vibrací
- Sponový systém FLEX. Nejsou potřeba žádné adaptéry a redukční objímky
- Odsávací kryt: s plynulou regulací výšky
- Aretace včetně



Obj. č. 531031

- 1x RE 16-5 115
- 1x špičatá frézovací hlava
- 1x sací kryt broušení Ø 115 mm s kartáčovým lemem
- 1x opěrný kryt frézování Ø 80 mm
- 1x brusný talíř Ø 115/M14 suchý zip Bowl
- 1x sada brusných kotoučů korund Ø 115
- 1x rukojeť
- 1x prstýnkový klíč, vel. 13
- 1x vnitřní šestihřanný klíč vel. 4
- 1x upevňovací šrouby, M 8
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® 238



OBSAHUJE

diamantový brusný talíř
Turbo-Jet II D115 M14



Akce č. 74

18 990,-Kč

včetně DPH 22 977,90 Kč

Beton-Giraffe® GDE 10 Set Turbo-Jet / Thermo-Jet



Beton-Giraffe® GDE 10 Set Turbo-Jet

Obj. č. 504203

- 1x Beton-Giraffe® GDE 10
- 1x brusná hlava DGH-R D150 s upnutím nástrojů D28 mm
- 1x brusná hlava DSH-R D150 s brusným talířem na suchý zip D150 mm
- 1x diamantový brusný pad na suchý zip DP 30 DRY D150
- 1x antistatická sací hadice SH-CF 32x4m AS/NL
- 1x diamantový brusný talíř Turbo-Jet D150
- 1x přepravní brašna



Akce č. 75

36 890,-Kč

včetně DPH 44 636,90 Kč

Beton-Giraffe® GDE 10 Set Thermo-Jet

Obj. č. 504211

- 1x Beton-Giraffe® GDE 10
- 1x brusná hlava DGH-R D150 s upnutím nástrojů D28 mm
- 1x brusná hlava DSH-R D150 s brusným talířem na suchý zip D150 mm
- 1x diamantový brusný pad na suchý zip DP 30 DRY D150
- 1x antistatická sací hadice SH-CF 32x4m AS/NL
- 1x diamantový brusný talíř Thermo-Jet D150
- 1x přepravní brašna



Akce č. 76

36 890,-Kč

včetně DPH 44 636,90 Kč



Brusné hlavy DGH-R D150 a DSH-R D150 jsou standardně součástí dodávky

Mobilní pracoviště pro broušení stěn a stropů GM 340

- Mobilní pracoviště pro montáž všech typů Giraffe umožňuje trvalý pracovní výkon bez negativního vlivu hmotnosti stroje.
- Mobilní pracoviště má stabilní rám pro robustní použití. Brzděné otočné kolečko s optimálními jízdními vlastnostmi zajišťuje přesné a snadné manévrování.
- Velká gumová kola zajišťují optimální, dobrou stabilitu a mobilitu.
- Montáž a demontáž bez použití nářadí díky rychloupínacím prvkům.
- Je vybaveno pogumovanou rukojetí, držákem hadice a 7,5m gumovým kabelem s možností navinutí.
- Držák nástrojů oboustranně otočný o 90°, včetně otočného kloubu pro optimální mobilitu, přizpůsobení stropům, stěnám a šikmým plochám.



Dodává se bez Giraffe a bezpečnostního vysavače



Rychlá výměna Giraffe® bez použití nářadí upnutím do stabilního držáku nástrojů. Stejně jako nastavení pracovní výšky bez použití nářadí díky dvojitému upnutí zvedací tyče.

Technické údaje

Připojení	2 x 230 V
Držák nástrojů	všechny typy Giraffe (kromě WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)
Max. pracovní výška	3400 mm
Rozměry v mm	1140 x 670
Délka kabelu	7,5 m
Hmotnost	31,5 kg
Rozměry (D x Š x V)	2630 x 660 x 1680 mm

Obj. č. 473278

Akce č. 77

44 790,-Kč

včetně DPH 54 195,90 Kč

Správně to umíchají

Profesionální míchadla FLEX pořádně míchají trhem. Zajistěte si nyní ergonomicky optimální řešení pro čisté, výkonné a rychlé míchání na staveništi. Optimální zaváděcí nabídka pro malíře, štukatéry, omítkaře nebo zedníky.

Ke každému 2 míchací koše

1 rychlostní míchadlo 1010 W MXE 1000

- Pro míchání do 40 kg
- Celovlnná elektronika: s jemným rozběhem, sledováním teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček ve spínači
- Otáčky naprázdno 0-780/min



OBSAHUJE
spirálový míchací koš
WR3R 120x600 M14

2 rychlostní míchadlo 1200 W MXE 1202

- Pro míchání do 60 kg
- Celovlnná elektronika: s jemným rozběhem, sledováním teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček ve spínači
- Třístupňový přepínač / stupeň 1: čištění, stupeň 2: mísení, krok 3: promíchání
- Otáčky naprázdno 1. rychlostní stupeň 0-210 / 325 / 530/min
- Otáčky naprázdno 2. rychlostní stupeň 0-320 / 490 / 780/min



OBSAHUJE
spirálový míchací koš
WR3R 140x600 M14

2 rychlostní míchadlo 1600 W MXE 1602

- Pro míchání do 90 kg
- Robustní dvourychlostní převodovka: velkoryse dimenzovaná a optimálně seřízená • pro otáčky vhodné pro materiál a silný točivý moment
- S jemným rozběhem, sledováním teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček ve spínači
- Pohodlný třístupňový spínač přístupný z polohy držení bez přerušení práce, chráněný gumovou krytkou



OBSAHUJE
spirálový míchací koš
WR3R 160x600 M14

Úhlová bruska 2600 W L 26-6 230 TK-S

Ø 230

- Motor: vysoce zatížitelný s vysokou účinností pro silný výstupní výkon
- Jemný rozběh, blokování opětovného spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení, konstantní elektronika CDC
- Anti-Kickback
- Rukojeť SoftVib pro snížení vibrací, možnost montáže ve třech polohách
- Zadní rukojeť s měkkou vložkou lze otočit o 90° doprava a doleva pro optimální pracovní polohu
- Aretace vřetene



Obj. č. 466239

- 1x L 26-6 230 TK-S
- 1x přepravní kufřík
- 1x rychloupínací matice SDS-Clie M 14
- 1x diamantový řezací kotouč standard beton Ø 230 mm



Akce č. 81

6 490,-Kč

včetně DPH 7 852,90 Kč

Diamantový řezací systém s odsáváním DCG L 26-6 230 Set

- Úhlová bruska s již namontovaným odsávacím krytem je v celku v kufru připravená k okamžitému použití, diamantový řezací kotouč Universal 230 mm je součástí dodávky
- Výkonná úhlová bruska L 26-6 230 s plynulým rozběhem, blokováním opětovného spuštění, ochranou proti přetížení, konstantní elektronikou CDC a funkcí Anti-Kickback
- Plně uzavřený odsávací kryt pro účinné odsávání prachu
- Přímé připojení pomocí sponového systému Flex
- Vodicí deska s kolečky pro snadné posouvání, lze používat s vodicí lištou nebo bez ní
- Hloubkový doraz se stupnicí pro přednastavení hloubky řezu a pro libovolný začátek řezu (ponorný řez) s vodicí lištou i bez ní (max. 55 mm s lištou, 60 mm bez lišty)
- Boční rukojeť lze namontovat volitelně vpravo/vlevo



Obj. č. 494674

- 1x úhlová bruska L 26-6 230
- 1x odsávací kryt DCG AG 230
- 1x diamantový řezací kotouč Universal Ø 230 mm
- 3x gumová lišta DCG AG Set
- 1x distanční kroužek DCG AG 230 L26/24/22
- 1x rukojeť SoftVib
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x vnitřní šestihřanný klíč vel. 6
- 1x povolovací klíč BL 5
- 1x vodicí lišta GRS 80
- 1x přepravní kufřík s vložkou



Ø 230

Akce č. 82

15 290,-Kč

včetně DPH 18 500,90 Kč

Odsávací kryt DCG AG 230

Odsávací kryt pro řezání s účinným odsáváním prachu pro přesné řezy při práci s diamantovými řeznými kotouči ve spojení s úhlovými bruskami 230 mm. Extrémně robustní, díky stabilizačnímu prvku nedochází ke kroucení v důsledku boční hmotnosti úhlové brusky. Základní deska s kolečky pro snadný posuv, boční rukojeť lze namontovat vlevo nebo vpravo. Včetně přípojky sání pro sponový systém FLEX a adaptéru pro vodicí lištu. Hloubkový doraz se stupnicí pro přednastavení hloubky řezu pro použití s vodicí lištou nebo bez ní. Maximální hloubka řezu 60 mm.

Obj. č. 471895

- 1x odsávací kryt DCG AG 230



Akce č. 83

4 833,-Kč

včetně DPH 5 847,93 Kč

Úhlová bruska 800 W L 811 125

Ø 125



- Propracované utěsnění motoru a převodovky proti prachu
- Blokování opětovného spuštění po výpadku proudu
- Delší životnost díky optimalizovanému chlazení a upravené geometrii uhlíků
- Lehký, ergonomický design, krátký a velmi praktický
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí



Obj. č. 494682

- 1x L 811
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč

Akce č. 84

1 590,-Kč

včetně DPH 1 923,90 Kč

Úhlová bruska 1000 W L 1001 125

Ø 125



- Blokování opětovného spuštění
- Motor: vysoce zatížitelný s vysokou účinností pro silný výstupní výkon
- Extrémně lehká a praktická
- Kompaktní, štíhlý a ergonomický design
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí



Obj. č. 438340

- 1x L 1001 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M14
- 1x povolovací klíč

Akce č. 85

2 190,-Kč

včetně DPH 2 649,90 Kč

Úhlová bruska 1400 W L 1400 125

Ø 125



- Jemný rozběh, blokování opětovného spuštění po výpadku proudu, sledování teploty, konstantní elektronika CDC
- Motor: vysoce zatížitelný s vysokou účinností
- Zvýšená životnost díky optimalizovanému chlazení a geometrii uhlíků
- Propracované utěsnění motoru a převodovky proti prachu
- Ergonomická pracovní poloha ruky díky šikmo namontované boční rukojeti
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí s upínací pákou
- Uzamykatelný posuvný spínač
- Aretace vřetene



Obj. č. 492329

- 1x L 1400 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč

Akce č. 86

3 190,-Kč

včetně DPH 3 859,90 Kč

Úhlová bruska 2200 W L 2200 230

Ø 230



- Robustní kryt motoru a převodovky, stabilní a robustní ocelová převodovka a ložisko vřetena chráněné kovovým krytem zvyšují spolehlivost a prodlužují životnost
- Zadní rukojeť s měkkou vložkou pro bezpečné uchopení
- Spínač se zámkem zapnutí a aretací
- Blokování opětovného spuštění po výpadku proudu
- Plynulý rozběh pro pohodlné startování bez otřesů
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí s upínací pákou
- Ochranný kryt na řezání (389.625) nebo víko pro ochranný kryt na řezání (446.068) jako volitelné příslušenství
- Aretace vřetene



Obj. č. 492280

- 1x L 2200 230
- 1x ochranný kryt 230 Ø broušení
- 1x rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč

Akce č. 87

3 490,-Kč

včetně DPH 4 222,90 Kč

Úhlová bruska 900 W LE 9-11 125

Ø 125



- S udržováním konstantních otáček, regulací otáček, jemným rozběhem, blokováním opětovného spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení
- Variabilní nastavení otáček (6 úrovní)
- Motor: vysoce zatížitelný s vysokou účinností
- Kompaktní, štíhlý a ergonomický design
- Anti-Kickback, při zablokování kotouče vypne motor
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí



Obj. č. 512818

- 1x LE 9-11 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč

Akce č. 88

3 390,-Kč

včetně DPH 4 101,90 Kč

OBSAHUJE
rychloupínací
matici
FixTec M 14



Úhlová bruska 1700W LBE 17-11 125

Ø 125

Variabilní otáčky



- Navíc s regulací otáček 2800-11500/min
- Vysoce zatížitelný motor s vysokou účinností
- Delší životnost díky optimalizovanému chlazení a upravené geometrii uhlíků
- Propracované utěsnění motoru a převodovky proti prachu
- S mechanickou brzdou, zastaví nářadí za 3,5 sekundy
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí
- Uzamykatelný posuvný spínač
- Rukojeť SoftVib s integrovaným klíčem na upínací matice a tlumením vibrací



Obj. č. 502022

- 1x LBE 17-11 125
- 1x ochranný kryt Ø 125 broušení
- 1x rukojeť SoftVib
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14

Akce č. 89

6 990,-Kč

včetně DPH 8 457,90 Kč

OBSAHUJE
úhlovou brusku
1200 W
L 12-11 125



Úhlové brusky 2200 W/1010 W L 2200 230 / L 811 125

Ø 230

Ø 125

Úhlová bruska 2200 W L 2200 230

- Max. Ø brusného tělesa 230 mm
- Otáčky naprázdno 6500/min
- Příkon 2200 W
- Upnutí nástrojů M 14
- Ø upínacího krčku 64 mm
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 5,8 kg

Úhlová bruska 800 W L 811 125

- Max. Ø brusného tělesa 125 mm
- Otáčky naprázdno 12000/min
- Příkon 800 W
- Upnutí nástrojů M 14
- Ø upínacího krčku 40,3 mm
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 2,0 kg



Obj. č. 492302

- 1x L 2200 230
- 1x L 811 125
- 1x přepravní kufrík

Akce č. 90

5 290,-Kč

včetně DPH 6 400,90 Kč

Úhlové brusky 2200 / 1010 W L 2200 230 / L 1001 125

Ø 230

Ø 125

Úhlová bruska 2200 W L 2200 230

- Max. Ø brusného tělesa 230 mm
- Otáčky naprázdno 6500/min
- Příkon 2200 W
- Upnutí nástrojů M 14
- Ø upínacího krčku 64 mm
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 5,8 kg

Úhlová bruska 1010 W L 1001 125

- Max. Ø brusného tělesa 125 mm
- Otáčky naprázdno 10000/min
- Příkon 1010 W
- Upnutí nástrojů M 14
- Ø upínacího krčku 40,3 mm
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 2,2 kg



Obj. č. 492310

- 1x L 2200 230
- 1x L 1001 125
- 1x přepravní kufrík

Akce č. 91

5 690,-Kč

včetně DPH 6 884,90 Kč

Úhlová bruska 1300 W L 13-10 125-EC

Ø 125



- Univerzální úhlová bruska pro zpracování oceli/kovů, stavby/renovace, stavbu karoserií a montážní práce
- Plynulý rozběh, blokování opětovného spuštění po výpadku proudu, sledování teploty, ochrana proti přetížení, konstantní elektronika CDC
- Anti-Kickback
- Dokonalá ochrana proti prachu
- Ergonomické držení ruky při práci
- Extrémně lehká a praktická

OBSAHUJE

rychloupínací
matice
FixTec M 14



Obj. č. 512796

- 1x L 13-10 125-EC
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč



Akce č. 92

4 890,-Kč

včetně DPH 5 916,90 Kč

Úhlová bruska 1500 W LE 15-11 125



- S plynulým rozběhem, blokováním opětovného spuštění, sledováním teploty a konstantní elektronikou CDC
- Propracované utěsnění motoru a převodovky proti prachu
- Anti-Kickback, při zablokování kotouče vypne motor
- Kompaktní a ergonomická konstrukce
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí
- Rukojeť SoftVib s integrovaným patentovaným klíčem na upínací matice a tlumením vibrací

Obj. č. 501638

- 1x LE 15-11 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x ochranný kryt s odnímatelným okrajovým segmentem SG-R D125
- 1x sada ochranných krytů DE AG D125 Set
- 1x sací adaptér SAD-C D25-32 AS
- 1x sací adaptér SAD-C 32 AS
- 1x rukojeť SoftVib
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136



Ø 125

Akce č. 93

8 490,-Kč

včetně DPH 10 272,90 Kč



OBSAHUJE

ochranný kryt s odnímatelným okrajovým segmentem SG-R D125
Umožňuje práci blízko okraje při maximálním odsávacím výkonu. Nastavení výšky pomocí šestihranného šroubu dovoluje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje. Upozornění: Pro práci s odsávacím krytem a diamantovými brusnými talíři se doporučuje úhlová bruska s minimálně 1 500 W. Vhodné jen pro úhlové brusky s ochranným krytem se západkovou mechanikou.



OBSAHUJE

sadu ochranného krytu
DE AG D125 Set
Sada ochranného krytu pro práci s řeznými kotouči pro úhlové brusky 125 mm. Sestává se z odsávání a hlídkového krytu. Bez použití nářadí jej lze namontovat na stávající ochranný kryt.

Aku přímá bruska 18 V s variabilními otáčkami DGE 25 18.0-EC



- Velmi štíhlý a lehký stroj pro nejlepší manipulaci. Obvod úchopu pouze 147 mm
- Předvolba otáček ve 4 krocích (10 000 / 15 000 / 20 000 / 25 000 ot./min.)

NOVINKA

Obj. č. 518867

- 1x upínací kleština Ø 6 mm
- 1x otevřený klíč vel. 17

K dostání také jako sada v kufru L-BOXX® za 8 290,-Kč bez DPH (obj. č. 518972).



Akce č. 94

7 190,-Kč

včetně DPH 8 699,90 Kč

Přímá bruska s variabilními otáčkami DGE 8-32



- Výkonný, robustní motor 800 W
- Variabilní otáčky 10 600-32 000 ot./min.
- Štíhlý a lehký stroj pro nejlepší manipulaci
- 43mm upínací hrdlo pro stacionární fixaci nebo upevnění rukojeti
- Ochranný kryt rukojeti pro bezpečné vedení stroje
- Aretovatelný postranní vypínač

NOVINKA

Obj. č. 522279

- 1x upínací kleština Ø 6 mm
- 1x otevřený klíč vel. 17



Akce č. 95

9 390,-Kč

včetně DPH 11 361,90 Kč

Úhlová bruska 1400 W LE 14-7 125 INOX



Ø 125

- Vybavená předvolbou otáček, udržováním konstantních otáček, plynulým rozběhem, blokováním opětovného spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení a sledováním teploty
- Speciální redukce převodovky pro vysoký točivý moment ve středním a nízkém pásmu otáček
- Plně zalitý elektronický modul zabraňuje poškození prachem
- Motor vysoce zatížitelný s vysokou účinností
- Rukojeť SoftVib s tlumením vibrací
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí

Obj. č. 406546

- 1x LE 14-7 125 INOX
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x rukojeť SoftVib
- 1x upínací přínuba
- 1x rychloupínací matice FixTec I



Akce č. 96

7 990,-Kč

včetně DPH 9 667,90 Kč

Ochranné kryty proti prachu

K dodatečné ochraně stroje při broušení s keramickými včejřovitými brusnými kotouči nebo fibrovými kotouči.

Konzistence brusného prachu je „poduškovitá“. Tvoří souvislou strukturu podobnou tkáni. V důsledku zaklesnutí brusných třísek mohou uvnitř stroje snadno vznikat proudové můstky, které mohou vést ke zkratům.

ST-K INOX

- BBE 14-3 / BRE 14-3 / BSE 14-3 / BME 14-3L
- SE 14-2 125 Set / SE 14-2 150 Set

Obj. č. 520527

- Ochranný kryt proti prachu ST-K INOX



Akce č. 97

235,-Kč

včetně DPH 284,35 Kč



NOVINKA

ST-K SAG

- L 12-11 125 / L 1400 / L 15-11 125 / LE 15-11 125 / LB 17-11 125; LBE 17-11 125

Obj. č. 520543

- Ochranný kryt proti prachu ST-K SAG



Akce č. 98

235,-Kč

včetně DPH 284,35 Kč



NOVINKA

Aku sady TRINOXFLEX

Aku sada TRINOXFLEX + nástavec na koutové svary LK 152

Obj. č. 522023

- 1x brusný nástavec -
na koutové svary LK 152

Akce č. 99

19 990,-Kč

včetně DPH 24 187,90 Kč



Zkombinujte aku TRINOXFLEX s brusným nástavcem dle vlastního výběru!

Aku TRINOXFLEX 18,0 V
BME 18,0-EC/5,0 Set k dispozici
také bez brusného nástavce
za 13 290,-Kč bez DPH
(obj. č. 504505)

Aku sada TRINOXFLEX + nástavec pásové brusky BR 50

Obj. č. 522007

- 1x brusný nástavec - pásová bruska BR 50

Akce č. 100

19 990,-Kč

včetně DPH 24 187,90 Kč



TRINOXFLEX - pásová bruska, pásový pilník a nástavec satinyrky v sadě BSE 14-3 INOX-Set - 3 v 1 Maxi

Obj. č. 483516

- 1x TRINOXFLEX BSE 14-3
- 1x brusný nástavec - pásová bruska BR 125
- 1x brusný nástavec - satinyrka BS 10
- 1x gumový nafukovací válec
- 1x hustilka
- 1x pás Superfinishing S 600
- 1x pás Superfinishing S 1500
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240
- 1x brusný pás MESHFLEX A 400
- 5x brusný pás CORUFLEX P 80
- 5x brusný pás CORUFLEX P 120
- 5x brusný pás CORUFLEX P 220
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
- 1x brusný nástavec - pásový pilník BF 140
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1x brusný pás MESHFLEX A 240, 9 mm



Akce č. 103

34 990,-Kč

včetně DPH 42 337,90 Kč

Aku sada TRINOXFLEX + nástavec pásového pilníku BF 140

Obj. č. 522015

- 1x brusný nástavec - pásový pilník BF 140



Akce č. 101

19 990,-Kč

včetně DPH 24 187,90 Kč

Základní aku sada TRINOXFLEX obsahuje:

- 1x BME 18.0-EC/5.0 Set
- 2x akumulátor 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238

Aku sada TRINOXFLEX + nástavec satinyrky BS 50

Obj. č. 521981

- 1x brusný nástavec - satinyrka BS 50
- 1x brusné mopové rouno SW-M/V P80/A160 100x50
- 1x brusné mopové rouno SW-M/V P150/A280 100x50
- 1x brusné rouno SW-V A80 100x50
- 1x brusné rouno SW-V A160 100x50
- 1x brusný mop 100 Ø 50, P80
- 1x brusný mop 100 Ø 50, P120
- 1x brusný mop 100 Ø 50, P180
- 1x brusný mop 100 Ø 50, P240



Akce č. 102

19 990,-Kč

včetně DPH 24 187,90 Kč

- 1x brusný pás MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1x postranní rukojeť
- 1x vnitřní šestihránný klíč vel. 5
- 1x přepravní kufr L-BOXX 238



230 V

Leštičky a produkty pro automobiliv

Vše se bude lesknout



Pro správnou techniku jsou rozhodující zkušenosti a úkol. Leštící systém FLEX představuje kompletní spektrum pohonných technologií pro leštící stroje, což znamená, že pro každého uživatele se dá najít ideální leštící stroj.



Rotační

- Velmi vysoký úběr
- Rotační leštičky vyžadují zkušenosti
- Nejrychlejší způsob odstranění škrábanců
- Může způsobit hologramy



Permanentní excentr

- Dobrý úběr
- Nezpůsobuje hologramy
- Vhodné pro odstraňování škrábanců a finální práce
- Široké možnosti použití



Volný excentr

- Vhodný pro všechny typy uživatelů
- Snadná manipulace
- Nezpůsobuje hologramy
- Malý úběr
- Optimální pro finální práce

Aku rotační leštička PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Soustředěný výkon s vysokými otáčkami pro silný úběr

- Inteligentní Electronic Management System
- Uprostřed umístěná regulace otáček, oboustranně ovladatelná
- Aretace vřetene
- Ergonomická rukojeť se Softgripem
- Odolný a výkonný EC motor
- Regulace ve spínači s aretací
- Ergonomický kryt se Softgripem
- Upnutí nástrojů M14



Obj. č. 461229

- 1x PE 150 18.0-EC
- 1x lešticí houba PS-0 160
- 1x lešticí houba PS-V 160
- 1x lešticí rouno TW-PT 160
- 1x politura P03/06-LDX 250 ml
- 1x politura P05/05-LDX 250 ml
- 1x utěrka z mikrovlákna MW-P
- 1x unašeč na suchý zip Ø 150 mm
- 1x rukojeť
- 2x akumulátor 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX* 238



Akce č. 104

17 590,-Kč

včetně DPH 21 283,90 Kč

Aku volná excentrická leštička XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Šetrná k povrchu a snadno ovladatelná

- Inteligentní Electronic Management System
- Uprostřed umístěná regulace otáček, oboustranně ovladatelná
- Ergonomická rukojeť se Softgripem
- Odolný a výkonný EC motor
- Regulace ve spínači s aretací
- Ergonomický kryt se Softgripem
- Unašeč na suchý zip Ø 150 mm a Ø 125 mm



Obj. č. 461237

- 1x XFE 15 150 18.0-EC
- 1x speciální unašeč na suchý zip Ø 125
- 1x speciální unašeč na suchý zip Ø 150
- 1x politura P03/06-LDX 250 ml
- 1x lešticí houba W02/04 250 ml
- 1x utěrka z mikrovlákna MW-C
- 1 lešticí houba PS-0 160
- 1 lešticí houba PS-R 160
- 2 akumulátory 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 nabíječka CA 10.8/18.0
- 1 přepravní kufr L-BOXX* 238



Akce č. 105

17 590,-Kč

včetně DPH 21 283,90 Kč

Aku excentrická leštička s nuceným pohonem XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Perfektně vyvážený akumulátorový stroj pro vysokou abrazivitu bez hologramů

- Inteligentní Electronic Management System
- Velmi klidný chod díky vyvažovacímu mechanismu
- Ideální pro laky citlivé na teplotu díky nízkému vývinu tepla na povrchu
- Odolný a výkonný EC motor
- Ergonomický kryt se Softgripem
- Optimalizované proudění vzduchu pro nejlepší možný chladič účinek motoru a převodovky, žádný odvod vzduchu rušivý pro uživatele
- Speciální tlumený unašeč na suchý zip pro leštění
- LED indikátor kapacity akumulátoru



Obj. č. 461245

- 1x XCE 8 125 18.0-EC
- 1x lešticí houba PS-0 140
- 1x lešticí houba PSX-G 140
- 1x politura P03/06-LDX 250 ml
- 1x politura P05/05-LDX 250 ml
- 1x utěrka z mikrovlákna MW-C
- 1x speciální unašeč na suchý zip Ø 125 mm
- 2x akumulátor 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX* 238



Akce č. 106

17 590,-Kč

včetně DPH 21 283,90 Kč

Geniálně promyšlená!

Aku leštička PXE 80 10.8-EC

- Bodové broušení: pomocí bodového leštění lze rychle a čistě odstranit chyby po lakování
- Multi Grip: díky rozšířenému povrchu rukojeti lze PXE 80 bezpečně držet v ruce kdekoliv, je snadné pracovat tak, jak chcete
- Leštění: díky vyměnitelnému pohonu je PXE 80 vhodná pro vysoce abrazivní leštění i pro odstraňování hologramů při finálních pracích
- Systém pro rychlou výměnu bez použití nářadí
- Pro rotační i volně excentrické práce se zdvihem 3, 6 a 12 mm
- Bezuhlíkový motor
- Regulace ve spínači pro pomalý a citlivý start
- 4 stupně otáček



PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Obj. č. 469076

- 1 × PXE 80 10.8-EC
- 1 × rotační adaptér DT-P
- 1 × excentrický adaptér zdvih 3 mm DT-XF3
- 1 × excentrický adaptér zdvih 12 mm DT-XF12
- 2 × lešticí houba PSX-G 40
- 2 × lešticí houba PS-V 40
- 2 × lešticí houba PS-V 60
- 2 × lešticí houba PS-O 60
- 2 × lešticí houba PS-R 80
- 1 × lepicí talíř 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 × talíř na suchý zip 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 × talíř na suchý zip 75 Ø BP-M D75 PXE
- 1 × utěrka z mikrovlákna MW-C
- 1 × politura P03/06-LDX 250 ml
- 1 × politura P05/05-LDX 250 ml
- 2 × akumulátor 2,5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 × nabíječka CA 10.8/18.0
- 1 × přepravní kufr L-BOXX® 136



Akce č. 107

13 290,-Kč

včetně DPH 16 080,90 Kč

Flexibilní hřídel FS 140

Světová novinka: první flexibilní hřídel s rychlovýměnným mechanismem

Vyobrazený stroj není součástí dodávky!



Obj. č. 516112

- 1 × flexibilní hřídel FS 140
- 2 × kuželový pad soft
- 2 × kuželový pad medium
- 2 × kuželový pad hard
- 2 × válcový pad soft
- 2 × válcový pad medium
- 2 × válcový pad hard
- 1 × přepravní kufr L-BOXX® 102



Akce č. 108

7 590,-Kč

včetně DPH 9 183,90 Kč

POLISHFLEX PE 14-2 150 P-Set

Perfektní rozsah otáček a vysoký krouticí moment

- Silný motor 1400 W
- Otáčky naprázdno 380-2100 1/min
- Regulace ve spínači
- Optimalizované proudění vzduchu pro nejlepší možné chlazení
- Obzvláště nízká hlučnost



Obj. č. 376175

- 1x rukojeť
- 1x unašeč na suchý zip tlumený Ø 150 mm
- 1x lešticí rouno TW-PT 160
- 1x utěrka z mikrovlnky MW-P
- 1x lešticí houba PS-O 160
- 1x lešticí houba PS-V 160
- 1x politura P03/06-LDX 250 ml
- 1x politura P05/05-LDX 250 ml
- 1x přepravní kufr L-BOXX* 238



Akce č. 109

15 390,-Kč

včetně DPH 18 621,90 Kč

Volná excentrická leštička XFE 7-12 80 P-Set

Excentrická leštička pro malé plochy

- Silný motor 700 W
- Lešticí zdvih 12 mm
- Otáčky naprázdno 1800-5500 1/min
- Regulace ve spínači
- Ideální pro laky citlivé na teplotu
- Optimalizované proudění vzduchu pro nejlepší možný chladič účinek
- Velmi klidný chod díky vyvažovacímu mechanismu



Obj. č. 447137

- 1x XFE 7-12 80
- 1x speciální unašeč na suchý zip, 75 Ø
- 1x lešticí houba PSX-G 80
- 1x lešticí houba PS-O 80
- 1x lešticí houba PS-R 80S
- 1x utěrka z mikrovlnky MW-C
- 1x politura P05/05-LDX 250 ml
- 1x lešticí W02/04 250 ml
- 1x přepravní kufr L-BOXX* 136



Akce č. 110

11 290,-Kč

včetně DPH 13 660,90 Kč

Volná excentrická leštička XFE 7-15 150 P-Set

Jako doplňkové zařízení k rotační leštičce pro rychlé odstranění hologramů a dokonalou finální úpravu.

- Silný motor 710 W
- Lešticí zdvih 15 mm
- Otáčky naprázdno 1500-4000 1/min
- Regulace ve spínači
- Optimalizované proudění vzduchu pro nejlepší možný chladič účinek
- Velmi klidný chod díky vyvažovacímu mechanismu
- Vybavena kabelem 4 metry PUR H05-BQF



Obj. č. 447110

- 1x XFE 7-15 150
- 1x speciální unašeč na suchý zip, 125 Ø
- 1x speciální unašeč na suchý zip, 150 Ø
- 1x lešticí houba PS-O 160
- 1x lešticí houba PS-R 160
- 1x politura P03/06-LDX 250 ml
- 1x lešticí W02/04 250 ml
- 1x utěrka z mikrovlnky MW-C
- 1x přepravní kufr L-BOXX* 238



Akce č. 111


13 290,-Kč

včetně DPH 16 080,90 Kč

Vše na místě

Velký nástěnný držák WHP-2 AC/DC

Z vysoce kvalitní práškové lakované oceli. Díky inovativnímu tvaru umožňuje prostorově úsporné uložení dvou leštiček a bezpečnou ochranu hran před poškrábáním. Velký držák dále nabízí další možnosti uložení pro politory, adaptéry atd., i držák na akumulátor, možnost upevnění pro nabíječku a kabelový držák.



NOVINKA

Obj. č. 530882

Akce č. 112

2 943,-Kč

včetně DPH 3 561,03 Kč

Malý nástěnný držák WHP-1 AC/DC

K bezpečnému odložení dvou leštiček.



NOVINKA

Obj. č. 530883

Akce č. 113

1 953,-Kč

včetně DPH 2 363,13 Kč

**3
ROKY**

FLEX ZÁRUKA

Stačí se zaregistrovat a okamžitě získáte tříletou záruku.*

*Neplatí pro vysavače třídy H.

Týká se také akumulátorů a nabíječek!

Naše výrobky procházejí důkladnými kontrolami. FLEX je totiž synonymem nejvyšší kvality. Proto vám můžeme nabídnout tříletou záruku jako bezplatný kompletní balíček pro bezstarostné používání, a to na veškeré elektrické nářadí, lithium-iontové akumulátory, související nabíječky a laserová měřicí zařízení.

Stačí stroj do 30 dnů od nákupu zaregistrovat a získáte následující výhody:

- záruční lhůta prodloužená na tři roky
- servisní certifikát, pokud bude potřeba oprava
- sledování stavu opravy v případě reklamace



Chcete své záruční listy vždy mít na svém chytrém telefonu a spravovat je mobilně? Žádný problém, s aplikací FLEX Warranty můžete službu tříleté záruky využívat pohodlně i na cestách.

Stačí si stáhnout bezplatnou aplikaci a službu využít:



<https://warranty.flex-tools.com>



Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen a omyly v tisku jsou vyhrazeny.
Všechny tučně psané ceny jsou uvedeny jako doporučené prodejní ceny bez DPH.



Distribuce:
Admira CZ, s.r.o.
Masná 27/9
602 00 Břežany

www.DIAMANTOVA-TECHNIKA.cz
www.ADMIRA-NARADI.cz