


RE-W

betonová střešní krytina, nevyzrálé betonové výrobky, nevyzrálá zámková dlažba, cihly (kromě tvrdých), středně tvrdý stavební materiál



Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 10x2,4	SCW/410/115	229
125 10x2,4	SCW/410/125	256
150 10x2,5	SCW/410/150	372
180 10x2,6	SCW/410/180	502
230 10x2,8	SCW/410/230	568
300 10x3,2	SCW/410/300	2880





SILVER

pálená i betonová střešní krytina, vyzrálý beton i velmi lehce armovaný a betonové výrobky, tvrdší cihly, středně tvrdý až tvrdší stavební materiál



Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
180 8x2,4	SCW/510/180	926
200 8x2,4	SCW/510/200	1120
230 10x2,6	SCW/510/230	995




SD-W

tvrdý (pecní) šamot, žula, mramor, břidlice, přírodní kámen, teraco, vyzrálý beton i armovaný, vymývaná dlažba, pálená střešní krytina, tvrdý klinker (zvonivka), kamenina, tvrdý stavební materiál



Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 10x2,0	SCW/100/115	536
125 10x2,2	SCW/100/125	628
150 10x2,2	SCW/100/150	748
180 10x2,4	SCW/100/180	1191
230 10x2,8	SCW/100/230	1256




SD-VULCANO

tvrdý (pecní) šamot, žula, mramor, břidlice, přírodní kámen, teraco, vyzrálý beton i armovaný, vymývaná dlažba, pálená střešní krytina, tvrdý klinker (zvonivka), kamenina, tvrdý stavební materiál



Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 10x2,4	SCW/130/115	929
125 10x2,5	SCW/130/125	1095
230 10x2,8	SCW/130/230	2299
300 10x3,0	SCW/130/300	4189
350 10x3,2	SCW/130/350	4715




SE-W

cihly (kromě tvrdých), lehčí beton (bez tvrdých příměsí), nevyzrálé betonové výrobky, nevyzrálá zámková dlažba, ztracené bednění, betonová střešní krytina, KB-blok, středně tvrdý stavební materiál



Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 10x2,0	SCW/300/115	147
125 10x2,0	SCW/300/125	164
150 10x2,2	SCW/300/150	213
180 10x2,2	SCW/300/180	360
230 10x2,6	SCW/300/230	536
250 10x2,8	SCW/300/250	1069
300 10x2,8	SCW/300/300	1355
350 10x3,2	SCW/300/350	1652





SE-WL

vyzrálý beton i lehce armovaný, vyzrálé betonové výrobky, vyzrálá zámková dlažba, tvrdší cihly, pálená i betonová střešní krytina, středně tvrdý až tvrdší stavební materiál



Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 10x2,0	SCW/610/115	469
125 10x2,2	SCW/610/125	513
150 10x2,2	SCW/610/150	737
180 10x2,2	SCW/610/180	858
200 10x2,2	SCW/610/200	1069
230 10x2,4	SCW/610/230	861




SE-AL

čerstvý nevyzrálý beton a betonové výrobky, měkký abrasivní pískovec, měkké abrasivní cihly, kamnářský šamot, abrasivní střešní krytina, asfalt, abrasivní stavební materiál



Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 10x2,2	SCW/800/115	666
125 10x2,2	SCW/800/125	732
150 10x2,2	SCW/800/150	1015
180 10x2,2	SCW/800/180	1191
200 10x2,4	SCW/800/200	1488
230 10x2,4	SCW/800/230	1617




COMBO STAR

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ: asfalt - beton - cihly - železobeton – žula



Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
300 12x3,2	SCW/910/300	5067
350 12x3,4	SCW/910/350	6071
400 12x3,4	SCW/910/400	8356
450 12x3,4	SCW/910/450	8649




COMBO

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ: asfalt - beton - cihly - železobeton – žula



Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
300 10x3,2	SCW/900/300	4741
350 10x3,2	SCW/900/350	5275
400 10x3,4	SCW/900/400	7135
500 10x3,6	SCW/900/500	8348




SE-WM

vyzrálé i nevyzrálé betonové výrobky a zámková dlažba, beton, cihly, betonová střešní krytina, středně tvrdý stavební materiál



Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 12x1,9	SCW/600/115	688
125 12x2,2	SCW/600/125	827
150 12x2,2	SCW/600/150	1087
180 12x2,2	SCW/600/180	1376
230 12x2,6	SCW/600/230	1572
300 12x2,8	SCW/600/300	2779
350 12x3,0	SCW/600/350	3058
400 12x3,2	SCW/600/400	3671



SE-WM TURBO

vyzrálé i nevyzrálé betonové výrobky a zámková dlažba, beton, cihly, betonová střešní krytina, středně tvrdý stavební materiál

Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
230 12x2,5	SCW/630/230	910
300 12x3,0	SCW/630/300	1653
350 12x3,2	SCW/630/350	1975



SE-WM GIANT

vyzrálé i nevyzrálé betonové výrobky a zámková dlažba, beton, cihly, betonová střešní krytina, středně tvrdý stavební materiál


Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 13x2,2	SCW/636/115	415
125 13x2,4	SCW/636/125	524
230 15x2,4	SCW/636/230	1301
300 15x3,6	SCW/636/300	2500
350 15x3,6	SCW/636/350	2969



SE-WM ABRASIV

čerstvé nevyzrálé betonové výrobky a zámková dlažba, asfalt, abrasivní pískovec, měkké abrasivní cihly, pórobeton, abrasivní stavební materiál

Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
350 10x3,5	SCW/640/350	2909



CROSS EASY

beton vyzrálý, armovaný; panely, vymývaná dlažba, stará tvrdá zámková dlažba, pálená střešní krytina, tvrdé cihly...


Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 10x2,2	SCW/703/115	623
125 10x2,2	SCW/703/125	699
150 10x2,2	SCW/703/150	1027
180 10x2,2	SCW/703/180	1198
230 10x2,4	SCW/703/230	1239
300 10x3,2	SCW/703/300	2283
350 10x3,2	SCW/703/350	2659
400 10x3,2	SCW/703/400	3974
450 10x3,6	SCW/703/450	5826
500 10x4,2	SCW/703/500	7056
600 10x4,2	SCW/703/600	7484



CROSS

beton vyzrálý, silněji armovaný; panely, vymývaná dlažba, stará tvrdá zámková dlažba, pálená střešní krytina, tvrdé cihly, žula, přírodní kámen, tvrdý stavební materiál

Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 10x2,2	SCW/700/115	950
125 10x2,2	SCW/700/125	1136
150 10x2,2	SCW/700/150	1376
180 10x2,2	SCW/700/180	1660
230 10x2,4	SCW/700/230	2337
300 10x3,2	SCW/700/300	3887
350 10x3,2	SCW/700/350	4576
400 10x3,2	SCW/700/400	5777
450 10x3,6	SCW/700/450	7634
500 10x4,2	SCW/700/500	9818
600 10x4,2	SCW/700/600	10734
650 10x4,5	SCW/700/650	14039
700 10x4,5	SCW/700/700	16854
800 10x4,5	SCW/700/800	19665
900 10x4,5	SCW/700/900	23886





CROSS ULTRA



žula, př.kámen, železobeton pevnostní i silně armovaný, tvrdé pálené cihly, litinové roury, tvrdý stavební materiál

Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 10x2,2	SCW/701/115	1278
125 10x2,2	SCW/701/125	1343
150 10x2,2	SCW/701/150	1846
180 10x2,3	SCW/701/180	2380
230 10x2,4	SCW/701/230	3047
300 10x3,0	SCW/701/300	5450
350 10x3,2	SCW/701/350	6542
400 10x3,2	SCW/701/400	7502



CROSS FIRE

beton vyzrálý, armovaný; panely, vymývaná dlažba, stará tvrdá zámková dlažba, pálená střešní krytina, tvrdé cihly, kamenina, měkčí žula, tvrdý stavební materiál


Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
230 10x2,4	SCW/740/230	1995
300 10x3,2	SCW/740/300	3360
350 10x3,2	SCW/740/350	3780



CROSS TURBO

železobeton, vyzrálý beton, desky: žula, mramor, kámen; teraco, vymývaná dlažba, tvrdé pálené cihly, pálená krytina,



Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 9,0x2,2	SCW/730/115	1037
125 9,0x2,2	SCW/730/125	1082
150 9,0x2,5	SCW/730/150	1518
180 9,0x2,5	SCW/730/180	1715
230 9,0x2,5	SCW/730/230	2358
300 9,0x3,2	SCW/730/300	4215
350 9,0x3,2	SCW/730/350	5122



SLIM-CUT

žula, přírodní kámen, vyzrálý beton i armovaný, vyzrálé betonové výrobky, tvrdé cihly, litina, tvrdý stavební materiál

Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
300 10x2,4	SCW/930/300	5528
350 10x2,4	SCW/930/350	7308
400 10x2,4	SCW/930/400	8197
450 10x2,4	SCW/930/450	10896
500 10x2,4	SCW/930/500	11236
550 10x2,4	SCW/930/550	13485
600 10x2,4	SCW/930/600	18617



MATRIX

beton vyzrálý i armovaný, vymývaná dlažba, zámková dlažba, pálená střešní krytina, tvrdé cihly, kamenina, žula, přírodní kámen, tvrdý stavební materiál

Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
230 13x2,4	SCW/650/230	2090
300-450		



WH-A STANDARD

asfalt, nevyzrálý beton a betonové výrobky, nevyzrálá zámková dlažba, měkké abrasivní cihly, abrasivní st. materiál

Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
300 10x2,8	SWA/305/300	3156
350 10x3,2	SWA/305/350	3723
400 10x3,2	SWA/305/400	4849
450 10x3,8	SWA/305/450	5983
500 10x4,2	SWA/305/500	9031
600 10x4,2	SWA/305/600	12002



WH-A SUPREME



asfalt, čerstvý beton, nevyzrálé betonové výrobky a zámková dlažba, měkké abrasivní cihly, abrasivní st.materiál

Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
300 10x2,8	SWA/303/300	3953
350 10x3,2	SWA/303/350	4685
400 10x3,2	SWA/303/400	6678
450 10x3,8	SWA/303/450	7861
500 10x4,2	SWA/303/500	9419
600 10x4,2	SWA/303/600	12110
700 10x4,5	SWA/303/700	




WH-B STANDARD



vyzrálý beton a betonové výrobky, vyzrálá zámková dlažba, tvrdé cihly, tvrdší stavební materiál

Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
300 10x2,8	SWB/305/300	3035
350 10x3,2	SWB/305/350	3507
400 10x3,2	SWB/305/400	4995
450 10x3,8	SWB/305/450	6452
500 10x4,2	SWB/305/500	7043
600 10x4,2	SWB/305/600	10088
650 10x4,5	SWB/305/650	12749
700 10x4,5	SWB/305/700	13653
750 10x4,5	SWB/305/750	16874
800 10x4,5	SWB/305/800	19465
900 10x4,5	SWB/305/900	24413




WH-B SUPREME



železobeton, vyzrálý beton a betonové výrobky, vyzrálá zámková dlažba, tvrdé cihly, tvrdý stavební materiál

Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
300 10x2,8	SWB/303/300	4542
350 10x3,2	SWB/303/350	5100
400 10x3,2	SWB/303/400	8223
450 10x3,8	SWB/303/450	10461
500 10x4,2	SWB/303/500	12514
600 10x4,2	SWB/303/600	15812



GST-EC

měkčí obklady a dlažby, keramika



Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
110 7x2,0	SCW/200/110	104
125 7x2,0	SCW/200/125	145
150 5x2,0	SCW/200/150	360
180 5x2,2	SCW/200/180	620
230 5x2,2	SCW/200/230	795
300 5x2,6	SCW/200/300	1885




GST-ST

obklady, dlažby (kromě velmi tvrdých, slinutých), keramika, kachle, tenké desky – mramor




Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 7x1,7	SCW/220/115	295
125 7x1,7	SCW/220/125	338
150 7x2,2	SCW/220/150	486
180 7x1,5	SCW/220/180	742
200 7x2,0	SCW/220/200	906
230 5,5x2,5	SCW/220/230	972
250 6,2x2,0	SCW/220/250	1463
300 7x2,0	SCW/220/300	2140
350 7x2,2	SCW/220/350	2829



GST-UL

tvrdé až slinuté obklady a dlažby, keramika, teraco, tenké desky - žula, mramor, přírodní kámen, čedičová dlažba

Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
85 5x0,8	SCW/210/085	930
115 7x1,5	SCW/210/115	908
125 7x1,5	SCW/210/125	998
150 10x1,6	SCW/210/150	1319
180 10x1,6	SCW/210/180	1553
200 10x1,6	SCW/210/200	1698
230 10x1,6	SCW/210/230	1924
250 10x1,6	SCW/210/250	2382
300 10x2,4	SCW/210/300	3799
350 10x2,4	SCW/210/350	4873



SD-UT

slinutá dlažba, tvrdé obklady a keramika, desky - žula, mramor, přírodní i umělý kámen, teraco, cotto


Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 8x1,2	SCW/101/115	694
125 8x1,2	SCW/101/125	863
150 8x1,4	SCW/101/150	1394
180 8x1,6	SCW/101/180	1853
200 8x1,6	SCW/101/200	1982
230 8x1,8	SCW/101/230	2462
250 8x1,8	SCW/101/250	3056
300 8x2,2	SCW/101/300	4434
350 7x2,2	SCW/101/350	5024



SD-PR

slinutá dlažba, tvrdé obklady a keramika, desky - žula, mramor, kámen, teraco, cotto


Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 10x1,4	SCW/102/115	959
125 10x1,4	SCW/102/125	1137



GRS-SP

tvrdé až slinuté obklady a dlažby, keramika, sklo, tenké desky - žula, mramor, přírodní kámen

Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 5,0x1,0	SCW/212/115	929
125 5,0x1,0	SCW/212/125	998



GSB sklo, skleněné dlaždice, mozaiky, keramika

Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
300 10x2,0	GSB/076/300	4200



KS

porotherm, lehce abrasivní cihly, vápenopískové cihly, porobeton, nevyzrálé betonové výrobky, měkkí až středně tvrdý stavební materiál


Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
500 10x4,2	SCW/KS/500	6773
550 10x4,5	SCW/KS/550	8904
625 10x4,5	SCW/KS/625	9881
650 15x4,5	SCW/KS/650	9977
700 15x4,5	SCW/KS/700	10538
900 15x4,5	SCW/KS/900	11983
1000 10x4,5	SCW/KS/1000	18470



SE-VW

obloukové řezy – obklady a dlažby, keramika, mramor, žula, beton, tvrdé materiály


Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
125 10x4,5	KUR/125	2297
180 10x4,5	KUR/180	2998



FV

prořezávání „divokých“ trhlin a spár - beton a tvrdší stavební materiál


Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 12x10,0	FV/115 2457	Na dotaz
125 12x10,0	FV/125 2817	
180 12x10,0	FV/180 3731	
230 12x10,0	FV/230 6046	



EP

řezný kotouč s galvanicky připevněnými diamanty sklolaminát, plexisklo, kompozitní materiály, tvrdé plasty, pryskyřice, mramor


Průměr v.segmentu	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 2,5	STU/.../115	Na dotaz
125 2,5	STU/.../125	
150 3	STU/.../150	
180 3	STU/.../180	
200 3	STU/.../200	
230 3	STU/.../230	
250 3	STU/.../250	
300 3	STU/.../300	
350 3	STU/.../350	
490 3	STU/.../490	



VACUBLADE MULTIMAX

Kotouč s vakuově naneseným diamantem – univerzální použití.

Průměr segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 5x2,5	VKB/100/115	347
125 5x2,5	VKB/100/125	424
230 5x2,7	VKB/100/230	866



TUBEX

Kotouč s vakuově naneseným diamantem, který umožňuje řezání a srážení hran zároveň. Plastové kanalizační roury, tvrdé plasty, pryskyřice, beton, kámen


Průměr segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
125 5x2,5 + 12	VKB/900/125	1208



SUPRA

žula, mramor, tvrdý přírodní kámen, vyzrálý beton, tvrdý stavební materiál

Průměr v.segmentu	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 5	SUP/115	3529
125 5	SUP/125	3764
150 5	SUP/150	4060
180 5	SUP/180	6518



SUPRA – ECO

žula, mramor, tvrdý přírodní kámen, vyzrálý beton, tvrdý stavební materiál

Průměr v.segmentu	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 5	SUP/115/ECO	1664
125 5	SUP/125/ECO	1900
180 5	SUP/180/ECO	3232



TORNADO AB

beton, omítky, potěrový beton, cementový potěr, nátěry z termoplastu, lepidla, zbytky epoxidových stěrek, lehce abrasivní materiály



Průměr v.segmentu	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 6,5	TOR/AB115	3049
125 6,5	TOR/AB125	3577
150 6,5	TOR/AB150	4298
180 6,5	TOR/AB180	4562



TORNADO AB – ECO

beton, omítky, potěrový beton, cementový potěr, nátěry z termoplastu, lepidla, zbytky epoxidových stěrek, lehce abrasivní materiály



Průměr v.segmentu	Obj. Kód	Prod. bez DPH
125 6,5	TOR/AB125/ECO	2090



TORNADO Z

žula, mramor, přírodní kámen, vyzrálý beton, tvrdý stavební materiál



Průměr v.segmentu	Obj. Kód	Prod. bez DPH
125 6,5	TORN/Z125	3512



DUPLEX A

nevzrálý beton, zvětralý beton, cementový potěr, čertsvé nivelační stěrky, omítky, měkké cihly, porobeton, vápenopískové tvárnice, asphalt, abrasivní písekovec



Průměr v.segmentu	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 5,5 18ks	DU/A115	1966
125 5,5 20ks	DU/A125	2310
150 5,5 20ks	DU/A150	2932
180 5,5 24ks	DU/A180	3103
230 5,5 32ks	DU/A230	6629



DUPLEX B

vyzrálý beton, tvrdé potěry, tvrdý přírodní kámen, tvrdé cihly, teraco, tvrdý stavební materiál



Průměr v.segmentu	Obj. Kód	Prod. bez DPH
115 6,0 18ks	DU/B115	1807
125 6,0 20ks	DU/B125	2048
150 6,0 20ks	DU/B150	2563
180 6,0 24ks	DU/B180	3040
230 6,0 32ks	DU/B230	5058



DUPLEX B – ECO

vyzrálý beton, tvrdé potěry, tvrdý přírodní kámen, tvrdé cihly, teraco, tvrdý stavební materiál



Průměr v.segmentu	Obj. Kód	Prod. bez DPH
100 5,0 16ks	DU/BECO100	650
115 5,0 18ks	DU/BECO115	713
125 5,0 20ks	DU/BECO125	776
180 5,0 24ks	DU/BECO180	1796



PKD Polykrystalický diamant

pryskyřičné povrchy, nátěry, epoxidy, polyuretan, lepidla, lepenky, ipa, bitumen, abrasivní betonové povrchy, lehce abrasivní materiály



Průměr Segmentů	Obj. Kód	Prod. bez DPH
100 4ks 1/4 13mm	PKD/100	4322
125 6ks 1/4 13mm	PKD/125	4727
150 6ks 1/4 13mm	PKD/150	6235
180 9ks 1/4 13mm	PKD/180	6869



PKD – ECO Polykrystalický diamant

pryskyřičné povrchy, nátěry, epoxidy, polyuretan, lepidla, lepenky, ipa, bitumen, abrasivní betonové povrchy, lehce abrasivní materiály

★★★★★

Průměr Segmentů
125 9ks 3,0x2,5x5,0

Obj. Kód Prod. bez DPH
PKD/125/ECO 3489

**DIA 130**

vyzrálý beton, tvrdé potěry, tvrdý přírodní kámen, tvrdé cihly, teraco, zbytky epoxidových stěrek, tvrdý stavební materiál

★★★★★

Průměr Segment
130 6,0 10ks

Obj. Kód Prod. bez DPH
D13/130/25,0 3486

**ŠROUBOVACÍ SEGMENTY**

Různé typy segmentů pro velmi tvrdé až abrasivní materiály včetně PKD segmentů. Různé zrnitosti diamantu

Průměr Segment
univerzální 10x10x40 2ks

Obj. Kód Prod. bez DPH
SSEG na dotaz

FG-A / FG-B

★★★★★

Průměr Segment
250 beton 20ks
250 abrasiv 20ks

Obj. Kód
FGB/250
FGA/250

Prod. bez DPH
8298
8674



**VACUGRIND**

broušení hran obkladů, dlaždic a kamene, dlažby (i slinuté), žuly, mramoru. Také lze použít k broušení tvrdých plastů a sklolaminátů

★★★★★

Průměr Segment
115 -

Obj. Kód Prod. bez DPH
VKG/115 1260

**DIAMANTOVÁ BRUSNÁ HOUBA DHE**


brusný blok pro ruční zabrušování hran a ploch obkladů a dlažeb, skla, kamenných desek a dalších materiálů.

★★★★★

hrubost rozměry
#60 hrubý 100x55x40
#200 jemný 100x55x40

Obj. Kód
DHE/006
DHE/020

Prod. bez DPH
495
495



**DRYPOLEX**

Žula, mramor, přírodní i umělý kámen, obklady a dlažby, teraco, vyzrálý beton
Diamantové leštící kotouče za sucha

Sada se skládá z kotoučů zrnitosti:
50,100,200,400,800,1000,1500,3000, Dolešťovací kotouč(BUFF)

Průměr zrnitost	Obj. Kód	Prod. bez DPH
100 BUFF	DPO/100/BUF	282
100 #50 - #3000	DPO/100/005-300	244
100 Sada 9ks	DPO/100/S09	1779
100 Unašeč	DPO/100/UNA	364
125 #50 - #3000	DPO/125/005-300	485
125 BUFF	DPO/125/BUF	526
125 Sada 9ks	DPO/125/S09	3525
125 Unašeč	DPO/125/UNA	526

★★★★★



WEPOLEX


Žula, mramor, přírodní i umělý kámen, obklady a dlažby, teraco, vyzrálý beton
Leštící kotouče pro leštění pod vodou

Sada se skládá z kotoučů zrnitosti:

50,100,200,400,800,1500,3000, Dolešřovací kotouč(BUFF)



Průměr zrnitost	Obj. Kód	Prod. bez DPH
100 #50 - #3000	WPO/100/005-300	462
100 BUFF	WPO/100/BUF	535
100 Sada 8ks	WPO/100/S08	3008
100 Unašeč	DPO/100/UNA	364
125 #50 - #3000	WPO/100/005-300	826
125 BUFF	WPO/125/BUF	896
125 Sada 8ks	WPO/125/S08	5336
125 Unašeč	DPO/125/UNA	526



B7B

beton, lehce armovaný beton (podmíněně), tvrdší cihly, zdivo, středně tvrdý stavební materiál


Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
68 7,5	B7B/068	1812
82 7,5	B7B/082	2358



B7K

porobeton, lehčený beton, měkké cihly, abrasivní zdivo, abrasivní stavební materiál


Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
68 7,5	B7K/068	2052
82 7,5	B7K/082	2468



BUT

beton, cihly, zdivo, středně tvrdý stavební materiál

Průměr Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
68 7,5	BUT/068	939
82 7,5	BUT/082	1082



VACUFLEX - STOPKA

Korunka s diamanty letovanými ve vakuu v provedení se stopkou pro upnutí ve vrtačce.
obklady, dlažba, desky: mramor, teraco, žula



Průměr v.segmentu	Obj. Kód	Prod. bez DPH
6 10	VKS/006	648
8 10	VKS/008	672
10 10	VKS/010	704
12 10	VKS/012	736
14 10	VKS/014	775
16 10	VKS/016	786
18 10	VKS/018	798
20 10	VKS/020	815



VACUFLEX - FRÉZA M14

Fréza pro broušení nepravidelných otvorů s diamanty letovanými ve vakuu
obklady dlažba, desky: mramor, teraco, žula



Průměr Prac.délka	Obj. Kód	Prod. bez DPH
10 40	VKF/010	1500
20 40	VKF/020	1625




VACUFLEX M14



Korunka s diamanty letovanými ve vakuu
všechny obklady a dlažby včetně slinutých, keramika, porcelán,
desky: žula, mramor, teraco, přírodní kámen, plast, sklolaminát,

Průměr v.segmentu	Obj. Kód	Prod. bez DPH
6 10	VKW/006	410
8 10	VKW/008	442
10 10	VKW/010	532
12 10	VKW/012	629
14 10	VKW/014	695
16 10	VKW/016	726
18 10	VKW/018	757
20 15	VKW/020	767
22 15	VKW/022	857
25 15	VKW/025	934
27 15	VKW/027	961
30 15	VKW/030	1005
32 15	VKW/032	1046
35 15	VKW/035	1082
38 15	VKW/038	1102
40 15	VKW/040	1123
45 15	VKW/045	1318
50 15	VKW/050	1537
55 15	VKW/055	1599
60 15	VKW/060	1708
64 15	VKW/064	1760
68 15	VKW/068	1820
75 15	VKW/075	1978
82 15	VKW/082	2150
110 15	VKW/110	2866



VACUFLEX – SADA


Sada korunek Vacuflex M14 v aluminiovém kufru

Průměry	Obj. Kód	Prod. bez DPH
68,40,32,22,14,10,8	VKW/SET07	5177
12,10,8,8,6,6	VKW/SET06	2292




PŘÍSLUŠENSTVÍ KRABICOVÉ VRTÁKY

Popis	Obj. Kód	Prod. bez DPH
Adapter 6hran	AD/6R/M16	235
Adapter SDS plus	AD/SDS/M16	263
Středící vrták	AD/VRT	164



PŘÍSLUŠENSTVÍ GALVANICKÉ VRTACÍ KORUNKY A KORUNKY VACUFLEX

Popis	Obj. Kód	Prod. bez DPH
Středící pomůcka	GKW/000	1344
Středící pomůcka PREMIUM	VKC/003	2517




KORUNKA UNIVERSAL BETON, CIHLY, ABRASIVNÍ MATERIÁLY

délka: 400 mm

upínání: 1 1/4"

Průměr	Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
51	10x4,0	DKU/051	939
63	10x4,0	DKU/061	1037
71	10x4,0	DKU/071	1135
83	10x4,0	DKU/083	1285
96	10x4,0	DKU/096	1513
102	10x4,0	DKU/102	1573
108	10x4,25	DKU/108	1629
112	10x4,25	DKU/112	1779
120	10x4,25	DKU/120	1857
132	10x4,25	DKU/132	2026
152	10x4,5	DKU/152	2274
162	10x4,5	DKU/162	2767
180	10x4,5	DKU/180	3461
200	10x4,5	DKU/200	4052

**KORUNKA PREMIUM 1/2" ŽELEZOBETON, BETON**

korunka s diamantovým kroužkem


délka: 300 mm

Typy segmentů: beton „B“ - ... = B40

železobeton, beton „ZB“ - ... = B50



Průměr	Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
10	7x2,5	DK.../010/R12	1507
12	7x2,5	DK.../012/R12	1539
14	7x2,5	DK.../014/R12	1628
15	7x2,5	DK.../015/R12	1671
16	7x2,5	DK.../016/R12	1703
18	7x2,5	DK.../018/R12	1737
20	7x2,5	DK.../020/R12	1824
22	7x2,5	DK.../022/R12	1922
24	7x2,5	DK.../024/R12	2031
25	7x2,5	DK.../025/R12	2085
26	7x2,5	DK.../026/R12	2107
28	7x2,5	DK.../028/R12	2195
30	7x2,5	DK.../030/R12	2337
32	7x2,5	DK.../032/R12	2424
35	7x2,5	DK.../035/R12	2501
38	7x2,5	DK.../038/R12	2720
40	7x2,5	DK.../040/R12	2817
42	7x3,5	DK.../042/R12	2993
52	7x3,5	DK.../052/R12	3429

**KORUNKA PREMIUM 1 1/4", ŽELEZOBETON, BETON**

délka: 450 mm

Typy segmentů: beton „B“ - ... = B27

železobeton, beton „ZB“ - ... = B38

kámen, tvrdý beton „G“ - ... = B77 cena + 5%

abrasivní materiál „A“ - ... = ABR cena + 10%

Průměr	Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
42	9x3,5x24	DK.../042/R114	1988
52	9x3,5x24	DK.../052/R114	2392
57	9x3,5x24	DK.../057/R114	2412
62	9x3,5x24	DK.../062/R114	2829
72	9x3,5x24	DK.../072/R114	3145
82	9x3,5x24	DK.../082/R114	3232
92	9x3,5x24	DK.../092/R114	3648

102	9x3,5x24	DK.../102/R114	3702
107	9x4,0x24	DK.../107/R114	4226
112	9x4,0x24	DK.../112/R114	4281
122	9x4,0x24	DK.../122/R114	4685
132	9x4,0x24	DK.../132/R114	5264
142	9x4,0x24	DK.../142/R114	5373
152	9x4,0x24	DK.../152/R114	5875
157	9x4,0x24	DK.../157/R114	6192
162	9x4,0x24	DK.../162/R114	6301
172	9x4,0x24	DK.../172/R114	6651
182	9x4,0x24	DK.../182/R114	6760
192	9x4,0x24	DK.../192/R114	7120
200	9x4,0x24	DK.../200/R114	7197
212	9x4,0x24	DK.../212/R114	8398
225	9x4,0x24	DK.../225/R114	8987
250	9x4,0x24	DK.../250/R114	9299
300	9x5,0x24	DK.../300/R114	12525
350	9x5,0x24	DK.../350/R114	14436
400	9x5,0x24	DK.../400/R114	16370
450	9x5,0x24	DK.../450/R114	18614
500	9x5,0x24	DK.../500/R114	19993



PŘÍSLUŠENSTVÍ BRUSNÉ KOTOUČE

Popis	Obj. Kód	Prod. bez DPH
Adapter M14/22,23	AD/M14/2223	315
Ostřící kámen 150x12x25	ZUB/KAMEN	59



PŘÍSLUŠENSTVÍ JÁDROVÉ VRTÁNÍ

Adapter G $\frac{1}{2}$ " - 1 $\frac{1}{4}$ "UNC vnější	AD/12M/114M	941
Adapter G $\frac{1}{2}$ " - 1 $\frac{1}{4}$ "UNC vnitřní	AD/12F/114F	1037
Prodloužení G $\frac{1}{2}$ " 200mm	DK/PR12/200	971
Prodloužení G $\frac{1}{2}$ " 500mm	DK/PR12/500	1355
Prodloužení 1 $\frac{1}{4}$ "UNC 200mm	DK/PR114/200	1016
Prodloužení 1 $\frac{1}{4}$ "UNC 500mm	DK/PR114/500	1416

*Prodloužení jiných délek
Na objednávku*



Diamantové segmenty

Typy segmentů:

beton „B“ - ... = B27

železobeton, beton „ZB“ - ... = B38

železobeton, beton „ZB“ - ... = B77 + 5%

abrasivní materiál - ... = B13 + 10%

Průměr	Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
38-45 mm	9x3,5x24	DS.../3845/35	194
45 – 55 mm	9x3,5x24	DS.../4555/35	194
55 – 65 mm	9x3,5x24	DS.../5565/35	194
65 – 85 mm	9x3,5x24	DS.../6585/35	194
92 – 102mm	9x3,5x24	DS.../9202/35	194
112 – 132 mm	9x4,0x24	DS.../1232/40	194
142 – 172 mm	9x4,0x24	DS.../4272/40	209
182 – 250 mm	9x4,5x24	DS.../8225/45	213
od 250 mm	9x5,0x20	DS.../3012/50	213



DIAMANTOVÝ KROUŽEK B40, ŽELEZOBETON, BETON

Průměr	Segment	Obj. Kód	Prod. bez DPH
12	7x2,5	DRB40/12	697
14	7x2,5	DRB40/14	769
15	7x2,5	DRB40/15	790
16	7x2,5	DRB40/16	827
18	7x2,5	DRB40/18	884
20	7x2,5	DRB40/20	957
22	7x2,5	DRB40/22	1019
24	7x2,5	DRB40/24	1092
25	7x2,5	DRB40/25	1139
26	7x2,5	DRB40/26	1206
28	7x2,5	DRB40/28	1269
30	7x2,5	DRB40/30	1341
32	7x2,5	DRB40/32	1404
35	7x2,5	DRB40/35	1466
38	7x2,5	DRB40/38	1529
40	7x2,5	DRB40/40	1622
42	7x3,5	DRB40/42	1778
52	7x3,5	DRB40/52	2069



V sortimentu též kroužky B50 a kroužky s výškou 10mm. Cenu vám rádi sdělíme na vyžádání.

STROJE GENT

Sanační brusky	Obj. Kód	Prodej bez DPH
bruska BAIER – za sucha	BDS125	14750
bruska BAIER – s vodou	BDS125N	17250
vodící plech	BDS125/001	1990
kartáč	BDS125/002	990

Stolové pily	Obj. Kód	Prodej bez DPH
DINO 350mm	DINO350	22680
SPINO 350mm	SPINO350	18900
SPINO 400mm	SPINO400	23600
čerpadlo k stolové pile	DINO350/070	1355
Norton Clipper a další		

Řezač spár	Obj. Kód	Prodej bez DPH
Řezač spár 450mm	FS 450	57500

Podlahová bruska	Obj. Kód	Prodej bez DPH
Profigrind 250mm	FGW 250	29952



Skupiny materiálů (legenda):

- Asfalt, abrazivní materiály
- Vyzrálý beton, železobeton, tvrdé stavební materiály
- Cihly, beton, středně tvrdé stavební materiály
- Obklady, dlažby, kámen

Distribuce:
ADMIRA CZ, s.r.o.
Masná 27/9
602 00 Brno

Telefon: 530 310 230
 E-mail: admiracz@admiracz.com
 www: **DIAMANTOVA-TECHNIKA.cz**
ADMIRA-NARADI.cz